

Kanukkakadun katusuunnitelmaehdotus

418/10.03.01.00/2022

YLA 25.08.2022 § 63

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Henri Heikkilä, p. 03 4141 5602,
henri.heikkila(at)forssa.fi

Kanukkakadun katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Katusuunnitelmaehdotukset voidaan asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Osallisilla on nähtävillä oloajan päättymiseen mennessä oikeus tehdä ehdotuksista muistutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § katusuunnitelmista tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Lähtökohdat

Kanukkakatu on tällä hetkellä joutomaata. Kaavassa Kanukkakatu on suunniteltu kaduksi, josta alueen tonteille pystytään kulkemaan. Katusuunnitelmat on tehty kaavaa vastaavaksi.

Liikenteellinen ratkaisu

Kanukkakatu on 129 metriä pitkä kadun osuus. Kanukkakatu toteutetaan 5 m leveänä. Liikenne ratkaisulla saadaan tonteille ajo mahdollistettua.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kanukkakadun päällystemateriaalina on asfaltti.

Kadun rakennekerrosten paksuus on yhteensä 900 mm ja siihen on suunniteltu 50mm asfaltti.

Kadun reunoille tehdään 250mm leveät piennarsorastukset sekä viheralueet.

Valaistus

Kanukkakadulle rakennetaan katuvalot. Valaisimet asennetaan teräksisiin 8 m pylväisiin ja varustetaan LED -valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kanukkakadun tasaus on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadussa on loiva pituussuuntainen kaltevuus. Kadulle rakennetaan sadevesijärjestelmä. Sadevesikaivot asetetaan viheralueille painanteen pohjalle. Sadevesi runko on suunniteltu kadun keskelle. Uusia sadevesikaivoja on suunniteltu 6 kpl ja sadevesitarkastuskaivoja runkoputkeen 6 kpl. Lisäksi tonteille

rakennetaan sadevesi liittymäpaikat valmiiksi asfaltin ulkopuolelle.
Kaikki uudet sadevesikaivot ovat muovisia.

Esteettömyys

Kadut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat erillisliitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Antti Heinilä
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta hyväksyy erillisliitteenä olevat Kanukkakadun katusuunnitelmaehdotukset ja asettaa ne nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.
Käsittely	Kunnallistekniikan päällikkö Henri Heikkilä selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.