

## Ympäristölupalautakunta

---

Aika 15.10.2024 klo 17:00 - 17:32

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Pentti

### Käsitellyt asiat

§ 53	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 54	Ympäristölupalautakunta talouden seuranta tammi-syyskuu 2024	4
§ 55	Ympäristölupalautakunnan lausunnon antaminen Talsoila VI D -asemakaavaluonnoksesta	5
§ 56	Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nevel Oy:n Kiimassuon biokaasulaitoksen ympäristöluvan muutoslupahakemuksesta	7
§ 57	Kiinteistöjen 61-1-75-9, 61-1-99-2 ja 61-1-100-5 rakennuksen ja ympäristön epäsiisteys	10
§ 58	Ympäristölupalautakunta viranhaltijapäätökset	13
§ 59	Ilmoitusasiat; ympäristölupalautakunta 15.10.2024	14

---

## Osallistujat

Päätöksentekijät	Aho Ritva Mäkelä Jarmo Mäkelä Karri Tuomisto Tiina	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
Muut	Hirn Jenna Heinilä Antti Salminen-Åberg Niina Laaksonen Jukka Visti Hanna	nuorisovaltuuston edustaja tekninen johtaja ympäristöpäällikkö johtava rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Kauti Kari Ahtola Tero	jäsen kh:n edustaja

---

## Allekirjoittajat

Ritva Aho puheenjohtaja	Hanna Visti pöytäkirjanpitäjä
----------------------------	----------------------------------

---

Käsitellyt asiat 53 - 59

---

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 17.10.2024

Karri Mäkelä	Tiina Tuomisto
--------------	----------------

---

Pöytäkirja yleisesti  
nähtävänä Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 18.10.2024

Hanna Visti  
lupasihteeri

---

*Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma sign).*

## Kokouksen järjestäytyminen

YMPLA 15.10.2024 § 53

### Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön ja toimielimen päätöksen mukaisesti.

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenenä kokoukseen.

### Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Karri Mäkelä ja Tiina Tuomisto.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 17.10.2024

### Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin pääte.

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Karri Mäkelän ja Tiina Tuomiston sekä käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	4
------------------	------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 54	15.10.2024
-------------------------	------	------------

## Ympäristölupalautakunta talouden seuranta tammi-syyskuu 2024

YMPLA 15.10.2024 § 54  
15/02.02.01/2023

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutuma tammi-syyskuulta on liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta

merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutuman tammi - syyskuulta 2024.

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

- Liite\_ympla\_tuloslaskelma\_syys\_2024

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	5
------------------	------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 55	15.10.2024
-------------------------	------	------------

## Ympäristölupalautakunnan lausunnon antaminen Talsoila VI D - asemakaavaluonnoksesta

309/10.02.01/2024

YMPLA 15.10.2024 § 55

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
p. 050 5504513, [jukka.laaksonen@forssa.fi](mailto:jukka.laaksonen@forssa.fi)  
Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 050 5640009, [niina.salminen@forssa.fi](mailto:niina.salminen@forssa.fi)

Forssan kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Talsoila VI D –  
asemakaavamuutosluonnoksesta. Lausuntoa pyydetään 14.10.2024  
mennessä.

Asemakaavaluonnos 12.9.2024 on maankäyttö- ja rakennuslain 62  
§:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 30.9. - 14.10.2024 Forssan  
kaupungin teknisen ja ympäristötoimen maankäytön  
suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston  
aukioloaikoina.

Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on ollut tutkia puistoalueella  
sijaitsevan kiinteistön muuttamista korttelialueeksi, jolle osoitetaan  
omakotirakentamista ja ajoyhteys kiinteistölle.

24.1.2024 pidetyssä aloitusviranomaisneuvottelussa ELY esitti, että  
kaava-alueelle on tehtävä liito-oravaselvityksen päivitys ja  
luontoselvitys. FCG on tehnyt alueelle molemmat selvitykset sekä  
niiden edellyttämät luonnostasoiset merkinnät asemakaavakarttaan  
ja -määräyksiin. Selvitysten pohjalta erilaisia merkintöjä on tullut  
puistoalueelle, tonteille ja katualueille. Kaavamuutos tulee  
täydentymään ehdotusvaiheessa edellä olevien määräysten osalta  
sekä tarkentumaan muidenkin määräysten osalta.

Kaavamateriaali on esillä kaupungin internetsivuilla  
[http://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-  
palvelut/kaavoitus/](http://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/)

Asemakaavaluonnoksessa esitetään myös muutoksia ja  
tarkennuksia viereisiin kortteleihin.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää antaa Talsoila VI D -  
asemakaavamuutosluonnoksesta seuraavan lausunnon:  
Kiinteistön tulevia rakennus- tai korjaustarpeita sekä

rakennuslupamenettelyitä selkiyttäisi nyt jo rakennettujen talousrakennusten, osa nykyisen asemakaavan mukaan toteutuneita, ulottaminen asemakaavan rakennusalueelle. Erityisesti ne tontit joissa toteutuu asemakaavan tonttikokemuutoksia.

Korttelialueella AO-69 pitäisi selkeyttää miten noudatetaan 4 metrin rakentamisetäisyyttä ist-7 alueilla. Voiko olemassa olevaa puustoa kaataa tai aluetta jättää täydentämättä ist-7 -alueella, joka on yli 4 metrin päässä naapurin rajasta uudisrakennuksen kohdalla?

Määräys vieraslajien leviämisen torjumiseksi VL-11 alueella on turha ja osin harhaanjohtava. Vieraslajien osalta on olemassa oma lainsäädäntönsä, jossa mm. säädetään vieraslajikasvien kasvattamisen kiellosta. Kiellot koskevat kaikkia kiinteistöjä tasavertaisesti.

Päätös

Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	7
------------------	------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024

## **Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nevel Oy:n Kiimassuon biokaasulaitoksen ympäristöluvan muutoslupahakemuksesta**

190/11.01.00.00/2024

YMPLA 14.05.2024 § 28

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 050 3566 433, niina.salminen@forssa.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Forssan kaupungin ympäristölupaviranomaisen lausuntoa Nevel Oy:n hakemuksesta Kiimassuon biokaasulaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta.

Ympäristöluvan muutoshakemuksella Nevel Oy:n Forssan Kiimassuon biokaasulaitoksen (Ratastie 38, 30420 Forssa) ja Loimi Kierto Oy:n kompostointilaitoksen samoissa ympäristöluvuissa (nro. 108/2012/1, nro. 250/1029 ja nro. 355/2022 osalta) olevat toiminnot haetaan erotettaviksi omiksi laitospöytäyksiksi ympäristöluviksi. Eriytettäviä toimintoja ovat jätteiden vastaanotto, vesienkäsittely, hajukaasujen käsittely sekä pohja- ja pintavesien tarkkailu. Biokaasun tuotantolaitoksen omistajuus on vaihtunut vuonna 2023 Envor Group Oy:lta Nevel Oy:lle.

Nevel Oy suunnittelee biokaasulaitokselle kaasun jalostusaseman rakentamista vuoden 2025 aikana. Jalostusaseman tarkoitus on nostaa biokaasun laatua, jotta biometaania voidaan syöttää paikalliseen maakaasuverkkoon ja tankkausasemalle.

Nevel Oy parantaa biokaasulaitokselta tulevien jätevesien hallintaa rakentamalla jätevesilinjaan 500 m<sup>3</sup> katetun tasausaltaan ja perusvesipumppaamon. Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvoja (kuormitusraja-arvojen) esitetään kiristettäväksi.

Jätevesi, jota ei johdeta typen poistoon, johdetaan flotaatiolaitokselle rasvojen, hiekan ja muun kiintoaineksen erottamiseksi. Kiintoaine syötetään takaisin biokaasulaitokselle hyötykäyttöön ja puhdistettu jätevesi ohjataan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Ammoniumsulfaatin tuotantoprosessin jätevettä esikäsitellään omalla jätevedenpuhdistuslaitoksella ja sen jälkeen johdetaan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistuslaitokselle jatkokäsittelyyn.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	8
------------------	------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024

Kaikkien jätejakeiden käsittelyprosessien lopputuotteina valmistuu biokaasua ja rekisteröityjä maanparannus-, lannoitus- ja multatuotteita. Biokaasua voidaan hyödyntää höyrykehittimen polttoaineena ja kaasun tankkausasemalla. Kaasua voidaan jatkossa paineistaa myös kontteihin ja siirtää siitä käyttökohteisiin tai suoraan verkkoon. Hakemuksen mukaan esitetyt muutokset eivät lisää laitoksen päästöjä.

Lisäksi Nevel Oy hakee biokaasulaitoksella syntyvälle sivutuotteelle, ammoniumsulfaatille, jätteen luokittelun päättymistä (ns. EEJ - status). Hakemuksen mukaan ammoniumsulfaattia käytetään sellaisenaan teollisuuden raaka-aineena ja lannoitteena maatalouskäytössä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä: [ylupa.avi.fi](http://ylupa.avi.fi)

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon asiassa Dnro ESAVI/8727/2024:

Haettavat muutokset ovat periaatteessa vähäisiä ja esimerkiksi kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvojen tiukentamisesitys on kuormituksen kannalta hyvä asia.

Hakemusasiakirjojen tiedoissa on kuitenkin tarkennusta vaativia seikkoja. Typenpoistolaitoksen sijainniksi on merkitty kaksi eri kiinteistä, 61-405-4-3 (Nevel Forssa biokaasulaitos ympäristölupahakemus) ja 61-405-12-2 (Liite 1 Laitoskaavio). Tarkennusta vaatii myös kiinteistölle 61-405-4-2 esitetyt toiminnot (mädätejäänöksen, mädätteen, kompostin jne). Rekisteritietojen mukaan kiinteistön omistaja ei ole Loimi Kierto Oy.

Hakemuksessa todetaan, että kuumarenderöinti- ja bioetanolilaitostoiminnalle sekä mekaanis-biologiselle jätteenkäsittely on annettu ympäristölupapäätös nro. 108/2012/1. Kyseisiä toimintoja ei ole rakennettu eikä ole otettu käyttöön biokaasulaitoksella. Hakijalla ei ole tarkoitus ottaa käyttöön tai rakentaa kyseisiä toimintoja biokaasulaitoksella toistaiseksi. Jos kyseisille toiminnoille on kuitenkin tarkoitus edelleen hakea tässä yhteydessä lupaa, tulee hakemuksessa esittää ainakin toimintojen mahdolliset sijainnit ja ympäristövaikutukset.

Hulevesistä kerrotaan vain, että Loimi-Kierto Oy:n kompostointilaitoksen kenttäalueen hulevedet kerätään ja toimitetaan Nevel Oy:n biokaasulaitoksen prosessivedeksi tai johdetaan käsittelyn jälkeen edelleen käsiteltäväksi Forssan



Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	9
------------------	------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024

kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Hakemusta tulee täydentää biokaasulaitoksen omien toiminta-alueiden hulevesien hallintasuunnitelmilla.

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

YMPLA 15.10.2024 § 56

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 050 3566 433, niina.salminen@ forssa.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa lausunnonantajille mahdollisuuden täydentää lausuntoaan, koska Nevel Oy on täydentänyt hakemustaan 29.8.2024.

Kiimassuon biokaasulaitoksen jätevesien laadun hallintaa on ollut tarkoitus parantaa rakentamalla jätevesilinjan 500 m<sup>3</sup> katettu tasausallas ja perusvesipumppaamo. Kyseisen ratkaisun sijaan Nevel Oy on päättänyt investoida MVR -haihdutinyksikköön, joka tulee korvaamaan typenpoistolaitoksen kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Hakemuksen täydennys on oheismateriaalina.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta täydentää aiemmin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamaansa lausuntoa asiassa Dnro ESAVI/8727/2024 seuraavasti: Täydennyksen mukaan esitetyllä haihdutusmenetelmässä saadaan jäteveden BOD-pitoisuutta pienennettyä Nevel Oy:n tavoitteiden mukaisesti. Oletettavaa on, että haihdutusprosessi on suljettu. Täydennyksessä ei ole kuitenkaan otettu kantaa voiko kyseinen tekniikka aiheuttaa jotain ympäristöhaittoja. Kokonaishaiottojen arvioimiseksi olisi syytä täydennykseen vielä lisätä kuinka suuri määrä mädätteestä menee suoraan kasviravinteeksi ja kuinka suuri osa lingon jälkeen peltoravinteeksi ja mikä osuus menee haihdutinprosessiin.

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

## Kiinteistöjen 61-1-75-9, 61-1-99-2 ja 61-1-100-5 rakennuksen ja ympäristön epäsiisteys

320/10.03.00.03/2024

YMPLA 15.10.2024 § 57

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
puh. 050 550 4513, jukka.laaksonen@forssa.fi

Asunto-osakeyhtiöt Forssan Satiini, Forssan Sertinki, Forssan Vooninki, Forssan Pumpuli, Forssan Retonki ja Forssan Puuvilla puheenjohtajien allekirjoituksilla ovat toimittaneet 30.9.2024 ympäristölupalautakunnalle esityksen Loimikadun rakentamattomien tonttien ja makasiinirakennuksen piha-alueen siistimiseksi.

Esitys koskee kiinteistöjä 61-1-75-9 Loimikatu 6, 61-1-99-2 Loimikatu 7 ja 61-1-100-5 Loimikatu 9.

Asunto-osakeyhtiöt mainitsevat piha-alueiden/ rakentamattomien tonttien olevan epäsiistejä, osittain vaaraksi ympäristössä liikkujille ja kasvillisuus on hoitamaton. Tonteilla sijaitsee vieraslajeja mm. kurturuusu. Lisäksi kiinteistöillä on säilytyksessä työmaaparakeja, isoja työmaatauluja ja valomastoteline. Yhden tontin ympärillä on osittain lahonnut ja kaatunut väliaikaiseksi tarkoitettu työmaa-aita.

Kiinteistökohtaisina toimenpidevaatimuksina esitetään seuraavaa;

### Makasiini kiinteistö 61-1-75-9

- piha-alueiden ja makasiinirakennuksen ympäristön siistiminen kasvillisuudesta vähintään 2 kertaa kasvukauden aikana esim. siimaleikkurilla
- rakennusliikkeen tavaroiden poistaminen piha-alueelta esim. isot työmaataulut
- rakennuksen räystäältä putoilee isoja tiilenpalasia, vaaraksi entisellä lastauslaiturilla vapaa-aikaansa viettäville ihmisille (rakennuksen ympärillä liikkuu usein pieniä lapsia)

### Rakentamaton tontti 61-1-99-2

- osittain kaatuneen väliaikaisen työmaa-aidan poistaminen, lahonneet aidan puurakenteet vaaraksi esim. kukkapatsas-alueella viettäville ihmisille (tämä kerrotaan liitteessä jo hoidetun)
- työmaaparakkien ja työmaa aikaisen valomastotelineen poistaminen tontilta
- tontin kasvillisuuden siistiminen vähintään 2 kertaa kasvukauden aikana, tontilla kasvaa runsaasti esim. pujoa

### Rakentamaton tontti 61-1-100-5

- tontilla olevan puuston harventaminen ja siistiminen sekä kaatuneiden puiden poisto.

Esityksessä kerrotaan myös yhden asunto-osakeyhtiön toimesta tehdyn vuoden 2023 syksyllä kahdella ensin mainituilla kiinteistöillä ympäristön siistimistä.

Esityksen liitteessä esitetään valokuvia kiinteistöiltä.

Alueella vaikuttaa Keskusta IV D asemakaava. Asemakaavassa kiinteistöllä 61-1-75-9 vaikuttaa PK-2 merkintä (Palvelu-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialue). Kiinteistöllä oleva makasiini omaa sr-7 merkinnän (Suojeltava rakennus). Rakentamattomilla kiinteistöillä 61-1-99-2 ja 61-1-100-5 vaikuttaa AP-12 merkintä (Asuinpienalojen korttelialue).

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 166 §; Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. ... Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapidämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun takoitus. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi....

MRL 169 §; Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin ettei, se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

MRL 170 §;...Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvaallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta.

Viimeksi vastaavissa asioissa johtava rakennustarkastaja on lähestynyt kiinteistön omistajaa 17.4.2024 sähköpostitse. Esiin on myös tuotu suojellun rakennuksen seinägraffitien poistaminen ja seinän kunnostustoimet.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta päättää pyytää kiinteistönomistajalta selvitystä toimista ja toimenpiteistä esitettyjen epäkohtien

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	12
------------------	------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 57	15.10.2024
-------------------------	------	------------

korjaamiseksi. Ja edelleen päättää pyytää suojellun rakennuksen tilanteen osalta museoviraston/vastuumuseon lausuntoa.

Päätös

Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

## Ympäristölupalautakunta viranhaltijapäätökset

YMPLA 15.10.2024 § 58

Ympäristölupalautakunnalle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.9.2024 – 6.10.2024

### myönnetyt luvat:

Johtava rakennustarkastaja	§ 76 - 86
Rakennustarkastaja	§ -
Tarkastusinsinööri	§ -

### muut päätökset:

Johtava rakennustarkastaja	§ -
Ympäristöpäällikkö	§ -
Ympäristötarkastaja	§ 4

Päätösraportit viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö
Päätösehdotus	Ympäristölupalautakunta merkitsee yllä olevat päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta otto-oikeuden alaisiin päätöksiin.
Päätös	Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	14
------------------	------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 59	15.10.2024
-------------------------	------	------------

## Ilmoitusasiat; ympäristölupalautakunta 15.10.2024

YMPLA 15.10.2024 § 59

Ympäristölupalautakunnalle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

Tarkastusmuistio autopurkamon määräaikaistarkastukselta 4.9.2024 kiinteistöllä 61-408-11-5. Dnro 212/11.01.00.00/2021

Hämeen ELY-keskukselle tehty ilmoitus ojituksen kiinteistöillä 61-403-9-126 sekä ELYn vastaus 18.9.2024. Dnro 315/11.01.01.02/2024

Kehotuskirje ja saapunut selvitys koskien kiinteistön 61-7-3-1 liittämistä jätteenkuljetukseen. Dnro 267/11.03.02.00/2024

Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä ja ote jätehuoltorekisteristä 20.9.2024, Erkon Rauta- ja Romuliike Oy. Dnro 58/11.03.02.03/2023

Tarkastusmuistio eläinsuoja määräaikaistarkastukselta 25.9.2024 kiinteistöllä 61-403-26-2. Dnro 237/11.01.00.00/2021

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päätös 30.9.2024 vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista; Forssan LVI-valmiste Oy, Perkiöntie 5.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päätös 1.10.2024 vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista; Nevel Oy, biokaasulaitos, Ratastie 38.

Envitech-alueen yhteistarkkailun vuosiraportti vuodelta 2023. Dnro 109/11.01.00.00/2022

Hämeen ELY-keskuksen tarkastuskertomus 25.9.2024 olleesta Forssan kaupungin työvalmennuskeskus Aktiivin määräaikaistarkastuksesta. Dnro 33311.01.00.00/2024

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta

1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2024	15
------------------	------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 59	15.10.2024
-------------------------	------	------------

Päätös

Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59**

### **Oikaisuvaatimuskielto**

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.