



Aika 5.6.2024 18:00 -- 19:27
Paikka Kunnanvirasto, Koulutie 2

Läsnä Auramaa Ville
Kiertonen Sanna (poissa)
Koivusaari Miia
Kuismin Mika (poissa)
Paju Janne, pj
Prusila Nina
Salama Maarit
Salminen Jari, vpj
Suisto Marko (poissa)

Varajäsenet Rintala Tuula

Muut osallistujat Jukka Reko, ympäristöpäällikkö, poistui klo 18.30 § 43 käsittelyn jälkeen
Milka Virtanen, vs. kunnanjohtaja (poissa)
Anne-Mari Kaarto, khall pj (poissa)
Asmo Mikkola, khall edustaja
Niklas Lähteenmäki, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja (poissa)

Miika Hämäläinen, esittelijä
Minna Mäkipää, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja Janne Paju

Pöytäkirjanpitäjä Minna Mäkipää

Asiat 39-48



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 39 §

Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Hallintosäännön § 122 mukaan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä kalenteripäivää ennen kokousta. Jos asian ratkaisu vaatii tätä nopeampaa kokousaikataulua, puheenjohtaja voi kutsua kokouksen kiireellisenä koolle päivää ennen kokousta.

Ehdotus

Todetaan teknisen lautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjan tarkastaminen

Tekninen lautakunta 40 §

Ehdotus

Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Jari Salminen ja Marko Suisto.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Salminen ja Ville Auramaa



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 41 §

Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi

Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Lausunto saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä

D/277/11.03.02.00/2024

Tekninen lautakunta 43 §

Valmistelija:

Jukka Reko, ympäristöpäällikkö

Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää lausuntoa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä 30.6.2024 mennessä seuraavasti:

"Lausunnossa pyydetään kertomaan, kumpaa kuljetusjärjestelmää puollatte ja esittämään sille perustelut. Erityisesti mikäli puollatte kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, pyydetään esittämään perustelut jätelain 37 §:ssä lueteltujen ehtojen täyttymisestä.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmä tulee päätettäväksi kaikkien Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueen kuntien (Akaa, Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pl. Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä) osalta syksyllä 2024. Jätelain (646/2011) mukaista kuljetusjärjestelmäpäätöstä saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta ei ole toimialueen kunnista Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä. Muissa toimialueen kunnissa on käytössä jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmän tilaa on selvitetty viranhaltijatyönä tehdyllä kuljetusjärjestelmäselvityksellä, joka koskee koko toimialuetta. Selvitys ja kuljetusjärjestelmäpäätös eivät koske sekalaista yhdyskuntajätettä.

Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen on kaksi vaihtoehtoa: jätteenkuljetuksen voi järjestää kunta (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tai kiinteistön haltija itse tekemällä sopimuksen jätteen kuljetuksesta valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus).

Kuljetusjärjestelmäksi voidaan valita kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus vain, jos jätelain 37.1 §:n edellytykset täyttyvät:

1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin,
2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
3. Vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten asemaan.

Jos jätelain asettamat edellytykset perustellusti täyttyvät, voi jätelautakunta valita kahden kuljetusjärjestelmän välillä kyseisessä kunnassa tai kunnan osassa."

Jätelain asettamien edellytysten täyttymistä on tarkasteltu kuljetusjärjestelmäselvityksessä, joka on esityslistan oheismateriaalina. Kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan useilla Suomen 29:stä jätehuoltoviranomaisen alueesta on saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmistä tehty selvityksiä tai selvitystyö on käynnissä. Vertailuna on tarkasteltu Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan 18 kunnan aluetta, jossa v. 2013 tehtiin kaksi päätöstä, joissa kuljetus päätettiin järjestää kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa. Molemmat em. päätökset kumottiin hallinto-oikeudessa ja KHO:ssa. V. 2018 tehdyn kuljetusjärjestelmäselvityksen pohjalta Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti siirtymisestä kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmään. Päätöstä ei muutettu valitusten johdosta hallinto-oikeuksissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Valtuusto

Hallitus

Sivu: 5

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Mäkipää Minna, tekninen sihteeri 6.6.2024



Kuljetusjärjestelmäselvitys on esityslistan oheismateriaalina.

Lisätiedot: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Ehdotus

Oripään tekninen lautakunta Oripään ympäristönsuojeluviranomaisena katsoo, että Forssan jätelautakunnan toiminta-alueella tulee saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa nykyjärjestelmän puutteiden ja laiminlyöntien vuoksi siirtyä ns. kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään.

Perustelut:

Oripäässä kunnan alueella toimii tällä hetkellä pääasiassa vain yksi saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksiä laajasti tekevä yritys. Muut yritykset, joiden lukumäärä on mainittu kuljetusjärjestelmäselvityksen taulukossa, tyhjentävät kaivoja vähäisessä määrin mm. toisen kunnan alueelta käsin, sivutoimisesti ja/tai pienimuotoisesti traktorin lietevaunulla. Palvelun niukkuutta ei voida pitää asiakkaiden kannalta toivottavana. Palveluntarjoajien todellisuudessa vähäinen määrä vaikuttaa negatiivisesti hintatasoon. Kuljetusjärjestelmäselvityksenkin mukaan tyhjennyshinnan vaihteluväli (umpisäiliöt 75-270 €, sakosäiliöt 20-250 €) on suuri. Siten kansalaisten yhdenvertaisuus saada tasapuolista ja viime kädessä kunnan järjestämisvastuulla olevaa palvelua ei nykyisin ole kohdallaan. Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysten työllisyysvaikutukset eivät ole suuret, mutta voisivat olla isommat, jos kaikki saostus- ja umpisäiliöt saataisiin säännöllisen tyhjennyksen piiriin.

Oripää panostaa vapaaehtoisia varoja ja viranomaistyötä vesiensuojeluun, jonka yksi osa-alue haja-asutuksen jätevesien käsittely on. Oripään tekninen lautakunta on tehostetusti valvonut haja-asutuksen jätevesiasioita viime vuosina. Saostus- ja umpisäiliölietteiden säännöllinen tyhjennys on tärkeä osa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuutta. Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voivat yksinään tai monen laiminlyödyn tai toimimattoman järjestelmän vaikutuksesta aiheuttaa ojan, puron, pienen joen tai lammen veden laadun heikkenemistä niin, että vesi ei ole käyttökelpoista esim. uimiseen tai viljelymaiden kasteluun. Monilla kiinteistön haltijoilla on kiusaus säästää tyhjennyksistä tai sitten vain tietämys tyhjennyksen tärkeydestä puuttuu. Jätevesijärjestelmistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja terveyshaittoja voi esiintyä erityisesti vesistöjen alivirtaama-aikoina, jolloin toisaalta virkistyskäyttö on suurinta ja kastelun tarve maataloudessa ja puutarhoissa on suurimmillaan. Oripää sijaitsee mm. Saaristomereen ja Pyhäjärveen laskevien jokien latvoilla. Omien pienvesien ja muiden kuntien ja kaupunkien alueella sijaitsevien tehostettujen vesiensuojelutoimenpiteiden piiriin kuuluvien vesistöjen suojeleminen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Em. syistä on erittäin tärkeää, että saostuskaivot tyhjennetään säännöllisesti vuosittain, mitä ei voi jättää pelkästään kiinteistöjen haltijoiden oman aktiivisuuden varaan.

Kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan toimialueella on satoja kiinteistöjä, joissa jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit eivät toteudu ja paljon myös kiinteistöjä, joissa tyhjennyksiä ei tehdä ollenkaan. Kymmenelle jätevedenpuhdistamolle vastaanotetun lietteen määrä on vaihdellut v. 2020-2022 38.486 m³:stä 52.033 m³:een. Vuosittaisesta vaihtelusta voidaan päätellä, että myös kiinteistökohtaiset tyhjennykset ja tyhjennysvälit vaihtelevat suuresti. Oripäässä on selvityksen mukaan viemäriverkoston ulkopuolella olevilla kiinteistöillä velvollisuus tyhjentää saostus- ja umpisäiliöt toteutuu huonosti:

Asuinkiinteistöt viemäriverkoston ulkopuolella: 389 kpl
Ei tyhjennyksiä v. 2020-2022: 238 kpl/61 %

Vaikka em. kiinteistöihin, joissa tyhjennyksiä ei ole tehty, sisältyy asumattomina olevia ja ns. kantovesikiinteistöjä, on selvää, että tyhjennykset jäävät tekemättä lukuisissa kiinteistöissä, joissa tyhjennyksen tarve pinta- ja pohjavesien- ja terveydensuojelun näkökulmasta olisi suuri. Tyhjennysten vuotuinen valvonta vallitsevassa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on mahdotonta mm. suuren jatkuvan työmäärän ja sopivien rekisterien puutteen takia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Valtuusto

Hallitus

Sivu: 6

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Mäkipää Minna, tekninen sihteeri 6.6.2024



Osana ns. kunnallista kuljetusjärjestelmää, jossa kuljetusyrityksiä alueellisesti kilpailutettaisiin, laadittaisiin ajantasainen rekisteri jätevesijärjestelmistä. Kunnallisessa lietteiden kuljetusjärjestelmässä siirtymäajan jälkeen kiinteistöt saataisiin säännöllisen lietesäiliöiden tyhjennyksen piiriin, millä olisi nykyjärjestelmään verrattuna huomattavia positiivisia vaikutuksia ympäristön- ja terveydensuojelun sekä asukkaiden tasavertaisen kohtelun kannalta.

Pöytäkirjamerkintä Jukka Reko poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.30

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.



Oikaisuvaatimus- viranomainen

Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kunnan verkkosivuilla 6.6.2024 alkaen

Tiedoksianto

Asianosaiset:

Annettu tiedoksi sähköisesti

Päivämäärä 6.6.2024

Vastaanottajat



Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: §44

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. §: 44
Oikaisuvaatimus osoitetaan: Oripään tekninen lautakunta, Koulutie 2, 32500 Oripää
tekninen@oripaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valitusosoitus § 42

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hallinto- tai kunnallisvalituksen osoitteeseen:

Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku

Puhelin 029 5642 410 (asiakaspalvelu), Faksi 029 56 42414, Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Hallinto- tai kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.

Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oripään kunnanvirastolta.