

## Ympäristölupalautakunta

---

Aika 19.11.2024 klo 17:00 -

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Pentti

### Käsiteltävät asiat

60	Kokouksen järjestäytyminen	3
61	Ympäristölupalautakunta talouden seuranta tammi-lokakuu 2024	4
62	Keskeneräinen rakennustyö kiinteistöllä 61-6-1177-9	5
63	Ympäristölupalautakunnan lausunnon antaminen Kalliomäki alueellisesta rakennusjärjestysehdotuksesta	13
64	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2025 - 2027	16
65	Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nevel Oy:n Kiimassuon biokaasulaitoksen ympäristöluvan muutoslupahakemuksesta; ammoniakiveden jätteeksi luokittelun päättymisestä	18
66	Ympäristölupalautakunta viranhaltijapäätökset	22
67	Ilmoitusasiat; ympäristölupalautakunta 19.11.2024	23

---

## Osallistujat

Läsnä	Aho Ritva Mäkelä Jarmo Kauti Kari Mäkelä Karri Tuomisto Tiina	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut t t t t t	Ahtola Tero Hirn Jenna Heinilä Antti Salminen-Åberg Niina Laaksonen Jukka Visti Hanna	kh:n edustaja nuorisovaltuuston edustaja tekninen johtaja ympäristöpäällikkö johtava rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä

## 60 Kokouksen järjestäytyminen

YMPLA 19.11.2024

### Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön ja toimielimen päätöksen mukaisesti.

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenenä kokoukseen.

### Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jarmo Mäkelä ja Kari Kauti.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 21.11.2024

### Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin pääte.

### Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Mäkelän ja Kari Kautin sekä käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### Päätös

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	4
------------------	-------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	19.11.2024
-------------------------	------------

## 61

### Ympäristölupalautakunta talouden seuranta tammi-lokakuu 2024

YMPLA 19.11.2024

15/02.02.01/2023

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutuma tammi-lokakuulta on liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta

merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutuman tammi - lokakuulta 2024.

Päätös

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	5
------------------	-------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

## 62

### Keskeneräinen rakennustyö kiinteistöllä 61-6-1177-9

323/10.03.00.03/2021

YMPLA 25.05.2021 § 35

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
p. 03 41415320, jukka.laaksonen (at) forssa.fi

Kiinteistöllä 61-6-1177-9, osoitteessa Eteläinen Puistokatu 51,  
30300 Forssa, sijaitsee vuosia keskeneräisenä ollut asuinrakennus.

Asuinrakennukselle on myönnetty 26.10.2009 rakennuslupa 2009-187. Viimeisin katselmus rakennukseen on suoritettu 23.12.2009, rakennekatselmus. Rakennuslupa on rauennut 12.11.2014. Asian johdosta rakennustarkastajat ovat olleet kiinteistön omistajiin monesti yhteydessä.

Luvan rauettua keskeneräinen rakennus ja sen ympäristö tulee saattaa rakentamista edeltävään tilaan. Tilanne voi myös korjaantua mikäli rakennukselle haetaan ja saadaan uusi rakennuslupa ja rakennetaan valmiiksi, sekä lupasuunnitelmissa huomioidaan vuosien saatossa muuttuneet määräykset ja säännökset.

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

Edellä mainitun johdosta ja mainitulla tavalla kiinteistön omistajaa on kehoitettu (4.2.2021) kirjeitse ja asetettu määräaika 1.4.2021 tilanteen korjaamiseksi. Kehotuksessa on tuotu esiin noudattamattomuuden seuraukset.

Kiinteistölle suoritatussa asiantilan toteamisessa 18.5.2021 ilmeni tilanteen pysyneen edelleen ennallaan. Rakennusta kohtaan on tapahtunut enemmän ilkeävaltaa. Rakennukselle ei ole myöskään haettu uutta rakennuslupaa.

Ilkivallan kohteena oleva hylätty ja keskeneräinen rakennustyö ympäristöineen aiheuttaa haittaa turvallisuudelle sekä rumentaa asuinalueen ympäristöä.

Rakennusvalvontaviranomainen on veloitettu aloittamaan hallintopakkotoimet tilanteen korjaamiseksi (MRL 170 §).

Uhkasakkolain mukaisesti ennen veloitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen tekemistä varataan kiinteistön ja rakennuksen omistajalle mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asetettavasta uhasta (asettamisvaiheen kuuleminen). (MRL 182 §)

Mikäli edelleen veloitettuja toimenpiteitä ei ole suoritettu, tullaan asiassa asettamaan uhkasakkolain mukainen uhkasakko.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta päättää, että hallintopakkomenettely käynnistetään. Kiinteistön omistajaa veloitetaan poistamaan keskeneräinen rakennustyö ja saattamaan kiinteistö rakentamista edeltävään tilaan. Kiinteistön omistajalle varataan mahdollisuus lausua asiasta ja asetettavasta uhkasakosta 30.6.2021 mennessä (asettamisvaiheen kuuleminen). Vastaamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Päätös

Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	7
------------------	-------------	--------	---

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen, p. 03 41415320, jukka.laaksonen (at) forssa.fi

Kohdekiinteistön 61-6-1177-9 omistaja oli 29.6.2021 yhteydessä johtavaan rakennustarkastajaan. Omistaja ilmoitti tuolloin korjaavansa ilkvallan aiheuttamat vauriot, saattavansa lupa-asian uudelleen voimaan heinäkuun aikana ja saattavansa keskeneräisen rakennuksen valmiiksi.

Kiinteistökäynnillä 5.10.2021 havaittua; Ilkvallan aiheuttamia vaurioita ei oltu lainkaan korjattu eikä pääsyä rakennukseen oltu estetty. Edelliseen käyntiin verrattuna oli tapahtunut lisää ilkvallaa. Oheismateriaalina kiinteistökäynnillä otetut valokuvat.

Uhkasakko päätöksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisen tulee harkittavaksi ilmoitus poliisille esitutkintaa varten asiassa, jossa annetaan velvoite sakon uhalla. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos laiminlyönti on vähäinen eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista (MRL 186 §).

Rakennusvalvontaviranomaisen on toimitettava myös Maanmittauslaitokselle kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhkasakosta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävän rekisteriin (Uhkasakkolaki 19 §).

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan 20.2 kohdan mukainen käsittelymaksu 150 €.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää velvoittaa päävelvoitteena kiinteistön omistajaa poistamaan keskeneräinen ja hylätty rakennustyö sekä saattamaan kiinteistö rakentamista edeltävään tilaan 1.1.2022 mennessä nyt asetettavan juoksevan sakon uhalla. Tilanne voi korjaantua mikäli rakennukselle haetaan ja saadaan rakennuslupa sekä ilkvallan vauriot korjataan, ulkopuolisten pääsy rakennukseen estetään ja keskeneräinen rakennushanke toteutetaan valmiiksi. (velvoitepäätös).  
Velvoitteen tehosteeksi asetetaan juokseva uhkasakko, jos velvoitetta ei ole suoritettu. Juoksevan uhkasakon kiinteäksi peruseräksi asetetaan 5000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty ja lisäksi jokaiselta alkavalta kuukaudelta 500 euroa, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. Kiinteistön omistajalle varataan

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

mahdollisuus lausua kirjallisesti veloitteen tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta 30.11.2021 mennessä. Vastaamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

YMPLA 12.12.2023 § 55

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
p. 03 41415320, jukka.laaksonen (at) forssa.fi

Lupauksista huolimatta kiinteistöllä ei ole toteutettu vaadittuja toimia. Rakennustarkastaja on ollut uudelleen kesän 2023 aikana yhteydessä kiinteistön omistajaan. Yhteydentoton jälkeen kiinteistön omistajan kanssa käydyssä neuvottelussa oli mukana myös asiamies, jonka tarkoituksena oli mahdollisuuksien mukaan edesauttaa toimenpiteen eteenpäin viemisessä. Tällöin kerrottiin että työt aloitetaan kiinteistöä siistimällä, ikkunat korjamaalla, kulkutiet rakennukseen sulkeamalla, jne. edeten.

Kiinteistökäynnillä 30.11.2023 ilmeni, että lupauksista ja annetusta lisäajasta huolimatta merkittäviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Toimenpiteiden tehostamiseksi joudutaan käynnistämään uudelleen uhkasakkomenettely.

Uhkasakkolain mukaisesti ennen veloitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen tekemistä varataan kiinteistön ja rakennuksen omistajalle mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asetettavasta uhasta (asettamisvaiheen kuuleminen). (MRL 182 §)

Mikäli edelleen veloitettuja toimenpiteitä ei ole suoritettu, tullaan asiassa asettamaan uhkasakkolain mukainen uhkasakko siihen asti kunnes toimenpide on kokonaisuudessaan suoritettu.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta päättää, että hallintopakkomenettely käynnistetään. Kiinteistön omistajaa veloitetaan poistamaan



Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

keskeneräinen rakennustyö ja saattamaan kiinteistö rakentamista edeltävään tilaan. Tilanne voi korjaantua mikäli rakennukselle haetaan asiaan kuuluva rakennuslupa sekä rakennus saatetaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Kiinteistön omistajalle varataan mahdollisuus lausua asiasta ja asetettavasta uhkasakosta 30.1.2024 mennessä (asettamisvaiheen kuuleminen). Vastaamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

YMPLA 06.02.2024 § 7

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
p. 03 41415320, jukka.laaksonen (at) forssa.fi

Kiinteistölle suoritetulla katselmuskäynnillä 30.1.2024 ilmeni ulommaisten ikkunalasien korjatun, rakennukseen sisäänpääsyn estetyt sekä pihamaa siistityn risukoista. Varsinaisiin asuinrakennuksen keskeneräisiin rakennustöihin ei oltu ryhdytty. Oheisasiakirjana kiinteistöltä otetut valokuvat.

Kiinteistön omistaja toimitti 30.1.2024 asiaan vastineen. Vastineessa tiivistetysti esitetään ulkopuolisten pääsyn rakennukseen estetyt, piha-alue siistityn ja rakennuksen sisällä tehdyn siivousta ja valmistelevia töitä. Rakennuslupahakemuksen laadinta on työn alla ja hakemus jätettäneen lähipäivien aikana. Rakennustöiden loppuunsaattamiseksi on laadittu suunnitelma jonka mukaan on aikomus saattaa rakennus valmiiksi. Kiinteistön omistaja kokee uhkasakon olevan kohtuuton ja uhkaa rakennustyön valmiiksi saattamista. Kiinteistön omistaja vaatii uhkasakomenettelyn keskeyttämistä.

Johtavan rakennustarkastajan keskustellessa 30.1.2024 kiinteistön omistajan kanssa, kiinteistön omistaja tarkensi valmiiksi saattamisen ajankohtaa. Hänen näkemyksensä mukaan rakennus on tämän vuoden aikana lähes valmis tai jopa valmis.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

#### Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta päättää velvoittaa päävelvoitteena kiinteistön omistajaa poistamaan keskeneräinen ja hylätty rakennustyö sekä saattamaan kiinteistö rakentamista edeltävään tilaan 1.6.2024 mennessä nyt asetettavan juoksevan sakon uhalla. Tilanne voi korjaantua mikäli rakennukselle haetaan ja saadaan rakennuslupa sekä pitkään keskeneräisenä ollut rakennushanke toteutetaan valmiiksi. (velvoitepäätös).

Velvoitteen tehosteeksi asetetaan juokseva uhkasakko, jos velvoitetta ei ole suoritettu. Juoksevan uhkasakon kiinteäksi peruseräksi asetetaan 5000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty ja lisäerä jokaiselta alkavalta kuukaudelta 500 euroa, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. Kiinteistön omistajalle varataan mahdollisuus lausua kirjallisesti velvoitteen tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta 15.4.2024 mennessä. Vastaamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Mikäli rakennushankkeelle haetaan ja saadaan rakennuslupa, rakentamistilanteen edistymistä seurataan. Kiinteistön omistajaa velvoitetaan toimittamaan kahden kuukauden välein, rakennusvalvontaan selvitys toteutuneista hankkeen rakennustoimista. Ensimmäinen rakentamistilanneselvitys tulee olla toimitetun 15.4.2024 mennessä. Toimitetun tilanneselvityksen ja toteutuksen edistymisen myötä ympäristölupalautakunta arvioi uhkasakkomenettelyn etenemisen tilannetta.

#### Käsittely

Keskustelun kuluessa jäsen Jarmo Mäkelä ehdotti ympäristölupalautakunnan muuttavan ehdotusta siltä osin että kiinteäksi peruseräksi asetetaan 500 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty ja lisäerä jokaiselta alkavalta kuukaudelta 50 euroa.

Mäkelän ehdotusta ei kannatettu. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Mäkelän ehdotuksen kannattamattomana rauenneen.

#### Päätös

Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Jäsen Jarmo Mäkelä jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	11
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
p. 03 41415320, jukka.laaksonen@forssa.fi

Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut kirjallista vastinetta asetettavaan uhkasakkoon. Keskeneneräiselle rakennushankkeelle ei ole haettu asiaan kuuluvaa rakennuslupaa. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut kahden kuukauden välein pyydettyä selvitystä rakennushankkeen edistymiseen liittyvistä toimista.

Kiinteistön seurantakäynnillä 10.9.2024 ilmenee että vaadittuihin toimenpiteisiin kiinteistöllä ei ole ryhdytty.

Kiinteistön omistaja on kutsuttu keskustelemaan rakennushankeen tilanteesta ympäristölupalautakunnan kanssa.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely Johtava rakennustarkastaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:  
Ympäristölupalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Päätös Palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

YMPLA 19.11.2024

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
p. 03 41415320, jukka.laaksonen@forssa.fi

Kiinteistön jatkoselvityksessä ilmeni kiinteistölle kohdistuvan toisen viranomaisen keskeneräisiä toimenpiteitä. Edellä manitusta keskeneräisyydestä johtuen ympäristölupalautakunnalla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta jatkaa asian käsittelyä. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa asiaan palataan toisen viranomaisen toimenpiteiden valmistuttua.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	12
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 35	25.05.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 61	12.10.2021
Ympäristölupalautakunta	§ 55	12.12.2023
Ympäristölupalautakunta	§ 7	06.02.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 48	17.09.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

Päätösehdotus                      Ympäristölupalautakunta päättää keskeyttää ja lopettaa kiinteistöllä sijaitsevaan asuinrakennukseen kohdistuvat toimenpiteet.

Päätös

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	13
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	19.11.2024
-------------------------	------------

**63**

**Ympäristölupalautakunnan lausunnon antaminen Kalliomäki alueellisesta rakennusjärjestysehdotuksesta**

307/10.03.00.00/2024

YMPLA 19.11.2024

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  
puh. 050 550 4513, jukka.laaksonen@forssa.fi

Forssan kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Kalliomäen alueellista rakennusjärjestysehdotuksesta.

Kalliomäen alueellisen rakennusjärjestyksen ehdotus 16.8.2024 on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 21.10.-21.11.2024 Forssan kaupungin teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluosastossa sekä kaupungin internet- sivuilla osoitteessa: <https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/rakentamisen-ohjaus/rakennusjarjestys/>

Alueellisen rakennusjärjestyksen vaikutusalue on sama kuin Ronttismäki- asemakaavamuutosehdotuksessa. Alueellinen rakennusjärjestys antaa alueen kulttuurihistoriallisen erityisaseman vuoksi rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä taustoittavaa tietoa. Tavoitteena on rakennetun kulttuuriympäristön turvaaminen hyvien korjaustapojen, rakennuksen oikea-aikaisen kunnossapidon ja hallitun muutoksen kautta.

Lausunto pyydetään toimittamaan 21.11.2024 mennessä kaupungin kirjaamoon.

Alueellisessa rakennusjärjestysehdotuksessa on selvitetty perusteellisesti taustaa ja toimenpiteitä, jolloin rakennusjärjestysehdotuksesta on muodostunut monisivuinen, kadottaen rakennusjärjestyksen perimmäisen merkityksen toimenpiteiden yksiselitteisenä määrävänä ja ohjaavana asiakirjana. Asiakirjan pituutta lisää osaltaan esitetyt lisätietokohdat ja viittaukset, jotka tuovat esiin paljon yleistyksiä, tuomatta esiin miten juuri Kalliomäen alueella rakentamisen suhteen tulee toimia. Alueellinen rakennusjärjestys antaa asemakaavaa täydentävät yksityiskohtaisemmat määräykset ja laadittava rakennustapaohje esittää esimerkkien kautta, miten näihin tavoitteisiin päästään. Kun alueellinen rakennusjärjestys laaditaan, on tarkoituksena esittää määräyksiltään tarkempi kuin nyt voimassa oleva koko kaupungin kattava rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset ja

asiat tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen toimivallassa, MRL:ssä määritellyjä.

Kalliomäen alueellista rakennusjärjestysehdotusta on laadittu väistyvän MRL:n säännösten mukaisesti. Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Uusi rakentamislaki muuttaa aiemman lain (MRL) mukaisen rakennusjärjestyksen ajattelutavan täysin erilaiseksi. Uusi rakentamislaki vähentää mm. rakentamisen lupamuodot yhdeksi rakentamisluvaksi. Myös lupakynnys nousee, jolloin lupia tarvitaan entistä vähemmän. Vastuu että toimitaan lakien, säännösten ja ohjeiden ymv. säädösten mukaan siirtyy kiinteistön omistajalle. Rakentamislain 42 § määrittää tyhjentävästi toimenpiteet, jotka vaativat rakentamisluvan ja mitkä eivät. Kunnat eivät voi poiketa asemakaavoissa, rakennusjärjestyksissä jne. määrätystä, vaan on toimittava uuden rakentamislain mukaisesti. Uusi rakentamislaki määrää suunnitelma-asiakirjatarpeiden on oltava tapauskohtaisesti perusteltuja. Uusi rakentamislain perusajatus on, että suurin osa aiemmin rakennusjärjestyksissä olleista määräyksistä esitetään vain kaavassa ja tässä tapauksessa asemakaavassa. Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys tulee laatia uuden rakentamislain määritteiden mukaisesti, muutoin alueellinen rakennusjärjestys on vuoden vaihteen jälkeen kokonaisuudessaan viraton.

Liitteessä esitetään yksityiskohtaisemmin kohdittain tarkennuksia vaativat asiat. Tiivistettynä voidaan todeta, että esitetty rakennusjärjestysehdotuksessa on keskitytty enemmän lupa-, suunnitelma-, piirustussisältövaatimukseen ja lakipykälien esittämiseen kuin kyseiselle alueelle tarpeellisten toteuttamismääräysten ja -ohjeiden sekä toimintatapojen antamiseen. Rakennusjärjestysehdotus sisältää myös runsaasti yleistyksiä, taustatietoa ja suoria tekstilainauksia määräyksistä, joita noudatetaan aivan tavanomaisessa rakentamisessa muuallakin. Erityinen huomio kiinnittyy rakennusjärjestyksen lainmukaisuuteen. Rakennusjärjestyksessä voi esittää ja määrätä vain sellaisia asioita, jotka ovat MRL:n ja MRA:n alaisia ja joihin rakennusvalvontaviranomaisella on toimivalta ja oikeutus käsitellä. Esimerkiksi vesihuoltolaki, postilaki, katujen kunnossa- ja puhtaanapito laki ovat sellaisia, joihin rakennusvalvontaviranomaisella saattaa olla toimivaltaa riitatapauksissa, mutta niiden korostaminen ei ole rakennusjärjestyksessä tarpeen.

Rakennusjärjestysehdotuksen liiteasiakirjoissa on sellaista, joka ei kuulu rakennusjärjestyksen liitteeksi, vaan on sen hetkisen tilanteen valmisteluasiakirjaa. Poistettavia liitteitä olisivat 4, 5 ja 6. Liite 3 kohdalla asia on periaatteellinen eikä sisällä MRL:n mukaista rakennusjärjestyksen määräyksellistä ja ohjaavuussisältöä, josta rakentamisvalvontaviranomainen ei voinee määrätä.

Sopiva rakennusjärjestyksen pituus ilman liitteitä voisi olla selkeästi alle 10 sivun mittainen. Tällöin tulee esiin tärkeät yksityiskohtaiset määräykset sekä tarvittava sisältö on helposti saatavissa.

Rakennusjärjestyksen lupavaatimusmäärittelyssä tulisi myös huomioda lupavaadetta keventävänä tekijänä, rakennustapaohjeen malliesimerkkien mukaan toimiminen (esim. julkisivutoimenpiteet, aitaaminen).

Valmistelussa ilmenee kerrotun tehdyn yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa. Nykyisen rakennusvalvonnan viimeaikaisten kiireiden ja muutosten vuoksi rakennusvalvonta ei ole käytännössä lainkaan osallistunut rakennusjärjestyksen valmisteluun.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta päättää antaa valmistelutekstin ja liitteen erittelyn mukaisen lausunnon Kalliomäen alueellisesta rakennusjärjestyksestä.

Päätös

Liitteet

- Liite§63 Ympäristölupalautakunnan lausunto Kalliomäki alueellisesta rakennusjärjestysehdotuksesta

## 64

### Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2025 - 2027

551/11.03.04.04/2021

YMPLA 19.11.2024

Valmistelija ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  
p. 040 3566433, henna.pirhonen@forssa.fi

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja – asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, joka sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisvaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä viranomaisten yhteistyö. Lisäksi valvontaviranomaisen on jätelain (646/2011) mukaan laadittava suunnitelma jätteen ammattimaisen keräystoiminnan ja jätteen kansainvälisten siirtojen valvomiseksi. Lisäksi mm. vesilain (587/2011), vesihuoltolain (119/2001) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisten asioiden käsittely edellyttää tarkastuksia.

Ympäristönsuojelun valvonta jakautuu ennakkovalvontaan ja jälkivalvontaan. Ennakkovalvontaan kuuluvat ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt. Jälkivalvontaan kuuluvat hakemusten ja ilmoitusten johdosta tehtyjen päätösten noudattamisen valvonta, normivalvonta sekä haittaa kärsivien asianosaisten tekemien ilmoitusten käsittely. Valvontasuunnitelmassa keskitytään tarkastusten suunnitelmalliseen järjestämiseen.

Valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää ja tehostaa toimintaa suuntaamalla valvontaa ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin toimintoihin. Valvontatarkastusten suuntaamisen arvioinnissa on otettu huomioon kunkin toiminnan riskialttius. Tähän vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi toiminnasta aiheutuvat päästöt, toiminnassa käsiteltävien vaarallisten kemikaalien määrät, jätteiden määrä ja niiden vaarallisuus, toiminnassa todetut puutteet, pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristön herkkyys.

Viranomaisen on alueellaan laadittava myös säännöllistä tarkastustoimintaa varten myös erillinen valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistuvista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelman laitosluettelo ei ole julkinen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista.



Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	17
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	19.11.2024
-------------------------	------------

Valvontaohjelmassa mainittujen ympäristöluvan saaneiden, rekisteröityjen ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvien laitosten ja toimintojen valvontatarkastuksista voidaan periä ympäristönsuojeluviranomaisen taksapäätöksessä mainittu valvontatarkastusmaksu.

Forssan kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on päivitetty viimeksi ajalle 2022-2024 (ympla 16.11.2021 § 67).

Ympäristönsuojelulain mukaan valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti. Sen sijaan jätelain mukaan valvontasuunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi. Tästä johtuen Forssan seudullisen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma on laadittu vuosille 2025-2027.

Ympäristönsuojelulain mukainen laatimisvelvollisuus ei edellytä hallintopäätöksen tekemistä, joten valvontasuunnitelma ja -ohjelma tuodaan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi antoasiana.

Forssan seudullisen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on liitteenä.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta merkitsee tiedokseen Forssan seudullisen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman 2025 - 2027.

Päätös

Liitteet

- liite§64-Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2025-2027-forssanseutu

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	18
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

## 65

### **Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nevel Oy:n Kiimassuon biokaasulaitoksen ympäristöluvan muutoslupahakemuksesta; ammoniakiveden jätteeksi luokittelun päättymisestä**

190/11.01.00.00/2024

YMPLA 14.05.2024 § 28

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 050 5640009, niina.salminen@ forssa.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Forssan kaupungin ympäristölupaviranomaisen lausuntoa Nevel Oy:n hakemuksesta Kiimassuon biokaasulaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta.

Ympäristöluvan muutoshakemuksella Nevel Oy:n Forssan Kiimassuon biokaasulaitoksen (Ratastie 38, 30420 Forssa) ja Loimi Kierto Oy:n kompostointilaitoksen samoissa ympäristöluvuissa (nro. 108/2012/1, nro. 250/1029 ja nro. 355/2022 osalta) olevat toiminnot haetaan erotettaviksi omiksi laitospäätöksiksi ympäristöluviksi. Eriytettäviä toimintoja ovat jätteiden vastaanotto, vesienkäsittely, hajukaasujen käsittely sekä pohja- ja pintavesien tarkkailu. Biokaasun tuotantolaitoksen omistajuus on vaihtunut vuonna 2023 Envor Group Oy:lta Nevel Oy:lle.

Nevel Oy suunnittelee biokaasulaitokselle kaasun jalostusaseman rakentamista vuoden 2025 aikana. Jalostusaseman tarkoitus on nostaa biokaasun laatua, jotta biometaania voidaan syöttää paikalliseen maakaasuverkkoon ja tankkausasemalle.

Nevel Oy parantaa biokaasulaitokselta tulevien jätevesien hallintaa rakentamalla jätevesilinjaan 500 m<sup>3</sup> katetun tasausaltaan ja perusvesipumppaamon. Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvoja (kuormitusraja-arvojen) esitetään kiristettäväksi.

Jätevesi, jota ei johdeta typen poistoon, johdetaan flotaatiolaitokselle rasvojen, hiekan ja muun kiintoaineksen erottamiseksi. Kiintoaine syötetään takaisin biokaasulaitokselle hyötykäyttöön ja puhdistettu jätevesi ohjataan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Ammoniumsulfaatin tuotantoprosessin jätevettä esikäsitellään omalla jätevedenpuhdistuslaitoksella ja sen jälkeen johdetaan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistuslaitokselle jatkokäsittelyyn.

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	19
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

Kaikkien jätejakeiden käsittelyprosessien lopputuotteina valmistuu biokaasua ja rekisteröityjä maanparannus-, lannoitus- ja multatuotteita. Biokaasua voidaan hyödyntää höyrykehittimen polttoaineena ja kaasun tankkausasemalla. Kaasua voidaan jatkossa paineistaa myös kontteihin ja siirtää siitä käyttökohteisiin tai suoraan verkkoon. Hakemuksen mukaan esitetyt muutokset eivät lisää laitoksen päästöjä.

Lisäksi Nevel Oy hakee biokaasulaitoksella syntyvälle sivutuotteelle, ammoniumsulfaatille, jätteenkierron luokittelun päättymistä (ns. EEJ - status). Hakemuksen mukaan ammoniumsulfaattia käytetään sellaisenaan teollisuuden raaka-aineena ja lannoitteena maatalouskäytössä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä: [ylupa.avi.fi](http://ylupa.avi.fi)

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon asiassa Dnro ESAVI/8727/2024:

Haettavat muutokset ovat periaatteessa vähäisiä ja esimerkiksi kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvojen tiukentamisesitys on kuormituksen kannalta hyvä asia.

Hakemusasiakirjojen tiedoissa on kuitenkin tarkennusta vaativia seikkoja. Typenpoistolaitoksen sijainniksi on merkitty kaksi eri kiinteistä, 61-405-4-3 (Nevel Forssa biokaasulaitos ympäristölupahakemus) ja 61-405-12-2 (Liite 1 Laitoskaavio). Tarkennusta vaatii myös kiinteistölle 61-405-4-2 esitetyt toiminnot (mädätejäännöksen, mädätteen, kompostin jne). Rekisteritietojen mukaan kiinteistön omistaja ei ole Loimi Kiertö Oy.

Hakemuksessa todetaan, että kuumarenderöinti- ja bioetanolilaitostoiminnalle sekä mekaanis-biologiselle jätteenkäsittely on annettu ympäristölupapäätös nro. 108/2012/1. Kyseisiä toimintoja ei ole rakennettu eikä ole otettu käyttöön biokaasulaitoksella. Hakijalla ei ole tarkoitus ottaa käyttöön tai rakentaa kyseisiä toimintoja biokaasulaitoksella toistaiseksi. Jos kyseisille toiminnoille on kuitenkin tarkoitus edelleen hakea tässä yhteydessä lupaa, tulee hakemuksessa esittää ainakin toimintojen mahdolliset sijainnit ja ympäristövaikutukset.

Hulevesistä kerrotaan vain, että Loimi-Kiertö Oy:n kompostointilaitoksen kenttäalueen hulevedet kerätään ja toimitetaan Nevel Oy:n biokaasulaitoksen prosessivedeksi tai

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	20
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

johdetaan käsittelyn jälkeen edelleen käsiteltäväksi Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Hakemusta tulee täydentää biokaasulaitoksen omien toiminta-alueiden hulevesien hallintasuunnitelmilla.

**Päätös** Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

YMPLA 15.10.2024 § 56

**Valmistelija** Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 050 5640009, niina.salminen@forssa.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa lausunnonantajille mahdollisuuden täydentää lausuntoaan, koska Nevel Oy on täydentänyt hakemustaan 29.8.2024.

Kiimassuon biokaasulaitoksen jätevesien laadun hallintaa on ollut tarkoitus parantaa rakentamalla jätevesilinjan 500 m<sup>3</sup> katettu tasausallas ja perusvesipumppaamo. Kyseisen ratkaisun sijaan Nevel Oy on päättänyt investoida MVR -haihdutinyksikköön, joka tulee korvaamaan typenpoistolaitoksen kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Hakemuksen täydennys on oheismateriaalina.

**Esittelijä** Ympäristöpäällikkö

**Päätösehdotus** Ympäristölupalautakunta täydentää aiemmin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamaansa lausuntoa asiassa Dnro ESAVI/8727/2024 seuraavasti: Täydennyksen mukaan esitetyllä haihdutusmenetelmässä saadaan jäteveden BOD-pitoisuutta pienennettyä Nevel Oy:n tavoitteiden mukaisesti. Oletettavaa on, että haihdutusprosessi on suljettu. Täydennyksessä ei ole kuitenkaan otettu kantaa voiko kyseinen tekniikka aiheuttaa jotain ympäristöhaittoja. Kokonaishaiottojen arvioimiseksi olisi syytä täydennykseen vielä lisätä kuinka suuri määrä mädätteestä menee suoraan kasviravinteeksi ja kuinka suuri osa lingon jälkeen peltoravinteeksi ja mikä osuus menee haihdutinprosessiin.

**Päätös** Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	21
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	§ 28	14.05.2024
Ympäristölupalautakunta	§ 56	15.10.2024
Ympäristölupalautakunta		19.11.2024

YMPLA 19.11.2024

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 050 5640009, niina.salminen@forssa.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Nevel Oy:n Forssan biokaasulaitoksella syntyvän ammoniakkiveden jätteeksi luokittelun päättymisestä.

Kiimassuon biokaasulaitoksella on tarkoitus ottaa käyttöön MVR - haihdutin, johon voidaan lisätä höyrystripperi, jolloin laitoksella voidaan tuottaa ammoniakkivettä. Jäteominaisuuden päättymistä haetaan biokaasulaitoksella muodostuvalle ammoniakkivedelle alla kuvatuin perustein.

Jätelain (646/2011) 5 b §:ssä on esitetty jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat kriteerit. Höyrystrippauksessa muodostuva ammoniakkivesi täyttää kaikki lain määrittämät vaatimukset jätteeksi luokittelun päättymisestä:

- tuotteilla on tietty käyttötarkoitus ja -kohde joko lannoiteaineena tai teollisuuden käyttökohteena
- tuotteilla on laajat ja yleiset kaupalliset markkinat Suomessa
- tuotteet täyttävät käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset sekä lannoitelainsäädännön määrittelemät vaatimukset epäorgaanisille lannoitevalmisteille
- tuotteiden käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Hakemuksen täydennys on oheismateriaalina.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon asiassa Dnro ESAVI/8727/2024:

Ympäristölupalautakunta ei näe estettä ammoniakkiveden jätteeksi luokittelun päättymisestä ehdollisena, jos liuos täyttää lannoitevalmisteiden sekä teollisen käytön tekniset sekä lainsäädännölliset vaatimukset.

Päätös

## 66

### Ympäristölupalautakunta viranhaltijapäätökset

YMPLA 19.11.2024

Ympäristölupalautakunnalle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.10.2024 – 10.11.2024

#### **myönnetyt luvat:**

Johtava rakennustarkastaja	§ 88-108
Rakennustarkastaja	§ -
Tarkastusinsinööri	§ 87
Ympäristöpäällikkö	§ -

#### **muut päätökset:**

Johtava rakennustarkastaja	§ -
Ympäristöpäällikkö	§ -
Ympäristötarkastaja	§ -

Päätösraportit viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta merkitsee yllä olevat päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta otto-oikeuden alaisiin päätöksiin.

Päätös

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	23
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	19.11.2024
-------------------------	------------

**67**

**Ilmoitusasiat; ympäristölupalautakunta 19.11.2024**

YMPLA 19.11.2024

Ympäristölupalautakunnalle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

Forssan jätelautakunnan päätös 16.10.2024 § 46: saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella. Dnro 335/14.06.01/2024

Jokioisten kunnanvaltuuston päätös 21.10.2024 § 40, Tammelan kunnan irtaantuminen seudullisesta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sopimuksesta. Dnro 450/00.04.00/2023

Ypäjän kunnanhallituksen päätös 22.10.2024 § 180, Tammelan kunnan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sopimuksen päättäminen. Dnro 450/00.04.00/2023

Ypäjän kunnanhallituksen päätös 22.10.2024 § 182, yhteistoiminta sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Dnro 343/00.04.00/2024

Tarkastusmuistio jakeluaseman määräaikaistarkastukselta 30.9.2024 kiinteistöllä 61-14-527-1. Dnro 336/11.01.00.00/2024

Tarkastusmuistio jakeluaseman määräaikaistarkastukselta 30.9.2024 kiinteistöllä 61-15-920-4. Dnro 337/11.01.00.00/2024

Saint-Gobain Finland Oy, päästömittaukset Forssan tehtaalla 2024. Dnro 20/11.01.00.00/2021

Hämeen ELY-keskuksen lausunto 22.10.2024 sähkö- ja kuitukaapeleiden sijoittamisesta Loimijoen ali. Dnro 347/11.01.01.00/2024

Hämeen ELY-keskuksen lausunto 31.10.2024 Kilunojan sillan uusimisesta. Dnro 356/11.01.01.00/2024

Kuulemiskirjeet 1.11.2024 mahdollisesti vesihuoltolain mukaisten hallintopakkeinojen käyttämiseen johtavassa asiassa:

- Dnro 35/11.04.00/2024
- Dnro 37/11.04.00/2024
- Dnro 38/11.04.00/2024
- Dnro 39/11.04.00/2024
- Dnro 40/11.04.00/2024

Forssan kaupunki	ESITYSLISTA	9/2024	24
------------------	-------------	--------	----

Ympäristölupalautakunta	19.11.2024
-------------------------	------------

Suomen ympäristökeskus SYKelle 4.11.2024 annettu vastaus kansainvälisten jätteesiirtojen valvonnasta vuonna 2023.

Forssan nummilähteen ennallistamisen loppuraportti 28.10.2024.  
Dnro 302/11.03.03.02/2024

Hämeen ELY-keskuksen tarkastuskertomus 10.10.2024 olleesta Uusioaines Oy:n lasinpuhdistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan määräaikaistarkastuksesta. Dnro 655/11.01.00.00/2020

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta

1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Päätös