

Forssan kaupungin jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

MÄÄRÄYKSET OVAT VOIMASSA 1.1.2026 ALKAEN SEURAAVISSA
KUNNISSA JA KAUPUNGEISSA: AKAA, EURA, FORSSA, HUITTINEN,
HUMPPILA, JOKIOINEN, KOSKI TL, LOIMAA, ORIPÄÄ, PUNKAL Aidun,
SASTAMALA (PL. SUODENNIEMEN JA MOUHIJÄRVEN ALUE), SOMERO,
SÄKYLÄ, TAMMELA, URJALA JA YPÄJÄ

Sisällysluettelo

1.	Yleinen osa.....	4
1.1.	Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?	4
1.2.	Etusijajärjestys	4
1.3.	Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto.....	5
1.4.	Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen	5
1.5.	Jätteiden keräys	6
1.6.	Jätteiden kuljetus	7
1.7.	Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella olevien toimintojen jätehuolto.....	7
1.8.	Tuottajavastuu	8
1.9.	Vaaralliset jätteet.....	8
1.10.	Rakennus- ja purkujäte	9
1.11.	Roskaantumisen ehkäisy.....	9
1.12.	Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset.....	10
1.13.	Lisätietoa	11
2.	Kunnalliset jätehuoltomääräykset.....	12
1.	luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	12
1	§ Soveltamisala	12
2	§ Määritelmät.....	13
3	§ Jätehuollon tavoitteet	16
2.	luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen.....	16
4	§ Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	16
5	§ Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella	17
6	§ Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen	17
7	§ Kiinteistökohtainen jäteastia	17
8	§ Kimppa-astian perustaminen.....	18
9	§ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi	18
10	§ Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	19
11	§ Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	19
3.	luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä	20
12	§ Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit	20
13	§ Sekalainen yhdyskuntajäte	20
14	§ Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet	21
15	§ Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	22

4.	luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	22
	16 § Kompostointi	22
	17 § Jätteen polttaminen	24
	18 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen.....	24
	19 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa	24
5.	luku Jäteastiat.....	25
	20 § Jäteastiatyypit.....	25
	21 § Jäteastian merkitseminen.....	26
	22 § Jäteastian täyttäminen	26
	23 § Tyhjennysvälit	28
	24 § Kunnossapito ja pesu	29
6.	luku Jätteen keräyspaikat.....	29
	25 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	29
	26 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	30
	27 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat (kierrätyspisteet).....	30
7.	luku Jätteenkuljetus	31
	28 § Kuormaaminen	31
	29 § Kuljettaminen	31
	30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	31
	31 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	32
8.	luku Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet	32
	32 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	32
	33 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse.....	33
	34 § Lietteiden omatoiminen käsittely.....	33
9.	luku Roskaantumisen ehkäiseminen	35
	35 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	35
	36 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	35
10.	luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	36
	37 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto	36
	38 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä	36
	39 § Erityisjätteet.....	36
	40 § Terveystieteiden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	37
11.	luku Muut määräykset	37
	41 § Tiedottamisvelvoite	37
	42 § Jätehuoltomääräysten valvonta	37
	43 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	37

44 § Voimaantulo	37
45 § Siirtymäsäännökset.....	37

1. Yleinen osa

1.1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Tämä luku (yleinen osa) ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan tässä kerrotaan muualta tulevista velvoitteista ja kuvataan muihin päätöksiin perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi tässä luvussa annetaan tietoa ja neuvontaa jätehuollosta.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) ja sen uudistusten toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa Forssan kaupungin jätelautakunta.

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa, sillä niissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistöillä tulee toimia ja miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne eivät ole suosituksia, vaan nimensä mukaisesti velvoittavia. Jätehuoltomääräykset koskevat kiinteistöjä, joiden jätehuolto kuuluu kunnalle jätelain mukaisesti. Siten kaikkien kotitalouksien, vapaa-ajan asuntojen ja kunnan julkiseen hallinto- ja palvelutoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava niitä. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, otetaan tämä huomioon jätehuoltomääräyksiä sovellettaessa.

Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisten toimintojen jätteiden, esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteiden, osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Lisäksi tietyt jätehuoltomääräyksissä säädetty jätehuollon käytännön järjestelyitä ja teknisiä vaatimuksia koskevat määräykset koskevat myös kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisia toimijoita.

Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelainsäädännön mukaan jätehuolto on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävät jätteet hallitusti. Lisäksi jätteitä tulee lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin.

1.2. Etusijajärjestys

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien, myös kotitalouksien, on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely, esimerkiksi sijoittaminen kaatopaikalle.

Kunnalla tai kunnan jätehuoltolaitoksella on jätehuoltopalveluita järjestäessään velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä siten, että saavutetaan kokonaisuutta arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Erilaisten jätehuoltoa koskevien vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien, vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.

Etusijajärjestyksen toteuttamista kunnallisessa jätehuollossa edistetään esimerkiksi lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla erilaatuisille jätteille. Erilliskeräysvelvoitteiden minimitaso on määritelty vuonna

2021 tiukentuneessa jäteasetuksessa. Jätehuoltomääräyksillä erilliskeräysvelvoitteita voidaan joko laajentaa jopa asetuksen vaatimuksia kattavammaksi tai perustellusta syystä supistaa. Supistaminen edellyttää, että elinkaaritarkastelun tai muun paikallisia kuljetusolosuhteita koskevan selvityksen perusteella jokin jätelain 15 §:n 2 momentissa säädetystä erilliskeräyksestä poikkeamisen edellytyksistä täyttyy ja asetusta suppeamman velvoitteen voidaan näin ollen todeta tuottavan paremman lopputuloksen erilliskeräyksen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa. Myös asetuksen vaatimusten laajentamisen tulee perustua asianmukaiseen valmisteluun ja paikallisten kuljetusolosuhteiden selvittämiseen.

1.3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet, jotka syntyvät

1. kotitalouksissa ja vapaa-ajan asunnoilla
2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa
3. liikehuoneistossa silloin, kun jäte kerätään yhdessä 1. ja 2. kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa ja liikehuoneiston haltija ja kiinteistön haltija ovat asiasta sopineet

Kunnan on myös järjestettävä jätehuolto sellaiselle yhdyskuntajätteelle, joka kerätään yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Lisäksi kunnan on järjestettävä 1-3 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto, kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei ole kysymys kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Kunnalla on velvollisuus ja näin ollen oikeus järjestää kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuolto. Kunta järjestää tällaisten jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Peruseriaatteena on, että jätteenkuljetus kiinteistöltä tapahtuu kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta, johon sijoitetaan erilliskeräystä varten tarpeelliset jäteastiat. Jäte kuljetetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen jäte siirretään käsittelyyn. Pakkausjätteet kuljetetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on sopinut pakkausten tuottajayhteisön kanssa. Muut tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin. Sekalainen yhdyskuntajäte toimitetaan energiana hyödynnettäväksi Westenergy Oy:lle Vaasaan. Kunnan järjestämistä kunnallisen vastuulle kuuluvat saostus- ja umpisäiliölietteet kuljetetaan kuntien vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoille, joiden kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on sopinut jätevesilietteiden vastaanotosta.

1.4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella jätelain 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii Forssan kaupungin jätelautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluvat:

- kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisista päättäminen
- jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksupäätökset sekä maksamattomien maksujen ulosottoon siirtäminen
- jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen
- jätteenkuljetuksen seuranta sekä rekisterin ylläpito jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto. Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:

- valvoa jätelain noudattamista
- antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi
- liittää valvontamääräykseen tehoste, kuten uhkasakko, ja tehdä päätökset valvonta-asioissa
- käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten jätteiden käsittelyn järjestäminen, on annettu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Jäteyhtiön tehtävinä ovat:

- biojätteiden ja kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys kunnan järjestämässä kuljetuksessa
- sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys silloin, kun asiasta on tehty kuljetusjärjestelmäpäätös kunnan järjestämästä kuljetuksesta
- saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäinen keräys silloin, kun asiasta on tehty kuljetusjärjestelmäpäätös kunnan järjestämästä kuljetuksesta
- jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä kuljetuksessa
- vaarallisten jätteiden vastaanotto
- jätteenkäsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen
- jäteneuvonta ja tiedotus
- jätemaksujen laskutus

1.5. Jätteiden keräys

Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava aina joko kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueellisen vastaanottopaikkaan. Eli kaikkien kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen sekä muiden sellaisten kiinteistöjen, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa yhdyskuntajätettä, on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastia. Jäteasetuksessa annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen, käyttämiseen ja merkitsemiseen liittyen. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelma, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat. Paloturvallisuuden vuoksi jätteiden keräyspaikat on sijoitettava riittävälle suojaetäisyydelle rakennuksista tai palon leviäminen rakennukseen rakenteellisin keinoin.

Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee aina olla kuormattavissa turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä ehjiä jäteastioita, kuten kannellisia säiliöitä tai syväkeräyssäiliöitä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättävälle jätelajille. Jäteastian pitää olla aina suljettavissa, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa. Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen

kerättävästä jätelajista sekä sen tyhjentämisestä vastaavan tahon (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai muun jätteenkuljettajan) yhteystiedot.

Keräyspaikalle ja jäteastioille on asetettu näissä jätehuoltomääräyksissä tarkempia vaatimuksia.

1.6. Jätteiden kuljetus

Sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta toimialueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, eli kiinteistön haltija vastaa jätteen kuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle. Lainvoimainen päätös kuljetusjärjestelmästä on Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä. Saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta on myös käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Forssan kaupungin jätelautakunta on tehnyt päätöksen siirtä saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta kunnan järjestämään kuljetukseen vaihteittain ajalla 1.1.2028-31.12.2028. Bio- ja pakkausjätteiden osalta on käytössä kunnan järjestämä kuljetus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella, jonka jätelautakunta on vahvistanut. Eli jätteenkuljetusalueella jätteenkuljetuksen järjestää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Alueen ulkopuolella olevat kiinteistöt voivat tilata jätteenkuljetuksen valitsemaltaan yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä.

Vain jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia jätteen kuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa oleva ote jätehuoltorekisteristä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin.

Muun muassa vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jätettä noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksessa. Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa tekevä omatoimirakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti vastaanottoaikaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

1.7. Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella olevien toimintojen jätehuolto

Elinkeinotoiminnasta, sosiaali- ja terveystaloudesta, seurakuntien ja valtion toiminnoista ja muista kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ei määrätä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kattavasti. Jätehuoltomääräykset koskevat näitä toimintoja siltä osin kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta sekä ajankohdista, jolloin jäteastioita voi arkisin ja viikonloppuisin tyhjentää.

Mikäli toiminnanharjoittajan tiloissa syntyvä jäte kerätään yhdessä muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset toiminnanharjoittajaa täysimääräisesti. Toiminnanharjoittaja voi pyytää kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Puute voi ilmetä esimerkiksi siten, että markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ei ole tarjolla ollenkaan tai on tarjolla puutteellisesti, se ei sovi asiakkaan tarpeisiin tai se on kustannuksiltaan kohtuutonta. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat toiminnanharjoittajaa niiltä osin kuin TSV-palvelusta on sovittu toiminnanharjoittajan ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n välillä.

1.8. Tuottajavastuu

Jätelaissa tuottajalla tarkoitetaan ammattimaisesti tuotteita markkinoille saattavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka eritellään tuotekohtaisesti tarkemmin jätelaissa. Tuottajavastuunalaisia tuotteita ovat ajoneuvojen renkaat, henkilöautot, pakettiautot, niihin rinnastettavat muut ajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut, paperituotteet, kuten sanoma- ja aikakauslehdet ja toimistopaperi sekä pakkaukset.

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen ammattimaisella valmistajalla ja maahantuojalla sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn.

Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen jätelaitos huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja pakkaustuottajat pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoiminnan puitteissa myös muu samaa materiaalia oleva jäte kuin pakkausjäte (esim. pienmetalli ja muovijäte) voi olla mahdollista kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Kiinteistökohtaisen erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä.

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerrostalo- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteasiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä.

1.9. Vaaralliset jätteet

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat:

- paristot
- erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
- loisteputket ja elohopealamput
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty ja käsitelty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet

Osa vaarallisista jätteistä on tuottajavastuunalaisia. Tällaiset jätteet toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. Vaarallisia, ja samalla tuottajavastuunalaisia, jätteitä ovat esimerkiksi paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkö- ja elektroniikkaromusta.

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan niille erikseen järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Vaaralliset jätteet on tarvittaessa pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä ominaisuudet.

1.10. Rakennus- ja purkujäte

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä. Vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä on tavoitteena hyödyntää muuten kuin energiana tai polttoaineen valmistuksessa vuosittain.

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit:

- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
- asfaltti
- bitumi- ja kattohuopa
- kipsi
- kyllästämättömät puujätteet
- metallijätteet
- paperi- ja kartonkijätteet
- mineraalivillaeriste
- maa- ja kiviainesjätteet

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin tiiviissä astioissa.

Jos asuinkiinteistön omistaja omatoimisesti huolehtii itse tekemänsä remontin rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

1.11. Roskaantumisen ehkäisy

Jätelain mukainen roskaamiskielto tarkoittaa kieltoa jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei saa jättää sinne kuulumattomia tavaroita.

Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja. Tarkemmat määräykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelaissa. Siivoamisvelvollisuus on esimerkiksi tien pitäjällä, virkistysalueen haltijalla tai yleisötilaisuuden järjestäjällä. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on pääsääntöisesti alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle.

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden jäteastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava, että roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

1.12. Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset

Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset:

- **8 § Kimppa-astian perustaminen**
 - o Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella kiinteistön etäisyys biojätteen kimppa-astiasta saa olla korkeintaan 1 km tietä pitkin mitattuna (vrt. aikaisemmin 200 m).
 - o Jokaisella biojätteen kimppa-astialla käytävällä vakituksella asunnolla on oltava biojätteen astiatilavuutta 30 litraa neljää viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla 10 litraa neljää viikkoa kohden (vrt. aikaisemmin tilavuusvaatimuksia ei ollut).
 - o Bio- ja pakkausjätteiden osalta kimppa-astialla voi käyttää myös pelkästään talviajan (viikot 49-13) (vrt. aikaisemmin osavuotista kimppa ei oltu huomioitu jätehuoltomääräyksissä). Näin toimiessaan kiinteistö sitoutuu kuulumaan kimppaan ko. ajan. Tämä sopii esim. tilanteisiin, joissa biojäte halutaan kompostoida pelkästään kesäajalla.
- **9 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi**
 - o Sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä bio- ja pakkausjätteen kuljetuksen voi keskeyttää kerran kalenterivuoden aikana max. 4 kk ajaksi (vrt. aikaisemmin 3 kk) ilmoituksella vakituksella asunnon ollessa käyttämättömänä.
- **14 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet**
 - o Jätelautakunta tarkastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueen määrittelyn tarvittaessa, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein (vrt. aikaisemmin jätelautakunta tarkasti alueiden määrittelyn kahden vuoden välein tai tarvittaessa useammin taajama-alueiden muutosten mukaisesti).
- **16 § Kompostointi**
 - o Biojätteen kompostointi ei ole sallittua esimerkiksi aumassa, kompostointikehikossa tai lantalassa (vrt. aikaisemmin tarkennusta ei ollut).
 - o Biojätteen fermentointiin käytettävän astian tilavuuden tulee olla vähintään 10 litraa (vrt. aikaisemmin tilavuusvaatimusta ei ollut).
 - o Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella kiinteistön etäisyys kimppakompostorista saa olla korkeintaan 1 km tietä pitkin mitattuna (vrt. aikaisemmin 200 m).
- **22 § Jäteastian täyttäminen**
 - o Kiinteistön haltija vastaa jäteastian välittömän läheisyyden siisteydestä (vrt. aikaisemmin mainintaa ei ollut).
 - o Biojäte tulee pakata biohajoavaan tai kompostoituvaan pussiin tai muuhun vastaavaan biohajoavaan kääreeseen ennen sen laittamista biojäteastiaan (vrt. aikaisemmin mainintaa biojätteen pakkaamisesta ei ollut).
- **23 § Tyhjennysvälit**
 - o Pisin sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväli on 16 viikkoa (vrt. aikaisemmin 12 viikkoa).
 - o Pahvi- ja muovipakkausten pisin tyhjennysväli on 16 viikkoa (vrt. aikaisemmin 8 viikkoa).
 - o Lasi- ja metallipakkausten sekä pienmetallin pisin mahdollinen tyhjennysväli on 24 viikkoa (vrt. aikaisemmin 16 viikkoa).
- **32 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi**
 - o Yhden henkilön vakituksilla asunnoilla saostussäiliöliete ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein (vrt. aikaisemmin kaikki saostussäiliöt ja muut vastaavat säiliöt tuli tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa).

- Vapaa-ajan asuntojen saostussäiliöt ja muut vastaavat säiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein (vrt. aikaisemmin tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa).
- **34 § Lietteen omatoiminen käsittely**
 - Ilmoitus omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ennakoilmoitus vähintään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista vähintään kerran vuodessa tai kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos. Lisäksi on ilmoitettava vuosittain käsittelyvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä tarkemmat tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä on käsitelty.

1.13. Lisätietoa

Jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö:

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi.

Keskeisimmät jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevat lait, asetukset ja valtioneuvoston päätökset:

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus jätteistä (Jäteasetus) 978/2021

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 ja sen muutossäädökset

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä 1029/2021

Lisätietoa jätehuollosta asuinkuntasi alueella:

www.jateltk.fi

www.lhj.fi

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

2. Kunnalliset jätehuoltomääräykset

1. luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa, noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja jätehuoltoon sekä myös kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätteisiin ja jätehuoltoon. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä ja jätehuoltoa koskevat seuraavat määräykset ja säännökset:

- 5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella
- 16 § Kompostointi, momentit 1, 2, 3, 4, 9, 10, ja 11
- 17 § Jätteen polttaminen, momentit 1 ja 4
- 18 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
- 20 § Jäteastiatyypit, momentit 4 ja 5
- 22 § Jäteastian täyttäminen momentit 1, 2, 4, 5, 7, 8
- 23 § Tyhjennysvälit, momentti 1
- 24 § Kunnossapito ja pesu
- 25 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
- 27 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 28 § Kuormaaminen
- 29 § Kuljettaminen
- 32 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi, momentit 1–7
- 35 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 36 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 37 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 5 ja 7
- 38 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
- 39 § Erityisjätteet
- 40 § Terveystuotteen vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
- 41 § Tiedottamisvelvollisuus
- 42 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 43 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 44 § Voimaantulo

Muussa kuin kotitalouksissa, vapaa-ajan asunnoilla tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 16–18 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta niiltä osin jätehuollon järjestämiseen kuin siitä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen tai eläinperäisten sivutuotteiden osalta.

2 § Määritelmät

Näissä määräyksissä tarkoitetaan:

Aktiiviviljelijällä maataloustoimintaa harjoittavaa yrittäjää, jolla on viljelyksessä peltoa.

Aluekeräyspisteellä tuottajien tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja kiinteistöllä erikseen lajiteltavalle pakkausjätteelle.

Astiapalvelulla jäteyhtiön velvollisuutta toimittaa kiinteistön haltijalle jäteastia veloitusetta asiakkuuden liittyessä jätehuoltoon sekä tapauksissa, joissa jäteastiakoko on taloudelle väärä, tarvitaan lisää jäteastioita, jäteastia on rikkiäntunut tai ei muuten täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakituksessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä sekä muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvikejätettä silloin, kun ei tarkoiteta sivutuotelain mukaista eläinperäistä jätettä, joka kerätään ja käsitellään sivutuotelain mukaisesti. Määritelmä poikkeaa jätelain mukaisesta määritelmästä siten, että jätelaissa biojätteeksi on määritelty myös biologisesti hajoava puutarha- ja puistojaäte.

Bokashilla kiinteistöllä tapahtuvaa biojätteiden pienimuotoista käsittelyä, jossa biojaäte fermentoidaan hapettomassa tilassa.

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.

Harmailla jätevesillä pelkkiä pesuvesiä sisältäviä jätevesiä. Harmaita jätevesiä voidaan kerätä saostus- tai umpisäiliöön tai muuhun vastaavaan jätevesijärjestelmään.

Jäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.

Jätekeskuksella jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.

Jätteiden vastaanottopaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa.

Jätevesilietteellä talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, laite- eli pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä.

Keräysvälineellä jäteastiaa, syväkeräyssäiliötä tai muuta jätteen keräämiseen tarkoitettua välinettä, josta jäte kuormataan vastaanottoaikaan kuljettamista varten.

Kierrätyspisteillä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji.

Kiinteistökohtaisella jäteastialla kiinteistön omassa omistuksessaan tai hallinnassa tai naapureiden kanssa yhteisessä omistuksessa tai hallinnassa oleva jäteastia, jonne kiinteistön jätteet kerätään.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön keräyspisteestä tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä, umpisäiliöstä tai muusta vastaavasta säiliöstä.

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kiinteistön haltija sopii sekalaisen yhdyskuntajätteen tai saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksesta yksityisen ammattimaisen jätteenkuljettajan kanssa.

Kimppa-astialla kahden tai useamman nimetyn kiinteistön jätteiden noutoa varten olevaa yhteistä keräyspistettä, jossa on yksi tai useampi keräysväline eri jätelajeille.

Kuivakäymäläjätteellä kuivakäymälässä syntyvää kiinteää orgaanista jätettä, kuten ulostetta ja siihen lisättyä kuiviketta, joka ei sisällä vettä tai viemäroityä jätevesilietettä. Kuivakäymäläjäte voi olla peräisin kompostoivasta tai keräävästä käymälästä.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä, mukaan lukien keräyksen ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalainen pakkausjäte, joka kerätään jätelain ja näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöittäisessä keräyksessä ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestämässä tuottajien keräystä täydentävissä kierrätyspisteissä. Kunnan järjestämisvastuulla ovat myös em. toiminnoissa syntyvät jätevesilietteet sekä kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte. Kunnan vastuulla on myös järjestää jätehuolto liikehuoneistoissa syntyvälle yhdyskuntajätteelle, jos se kerätään yhdessä kotitaloudessa, vapaa-ajan asunnossa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kanssa.

Kunnan toissijaisella vastuulla elinkeinotoiminnan jätettä tai muuta kunnan ensisijaiselle vastuulle kuulumatonta jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä eli sen on sovelluttava laadultaan ja määrältään kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

Kunnan jätehuoltoviranomaisella Forssan kaupungin jätelautakuntaa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella Etelä-Satakunnan ympäristölautakuntaa (Euran, Huittisten ja Säskylän osalta), Forssan kaupungin ympäristölupalautakuntaa, , Humppilan kunnan teknistä lautakuntaa,

Jokioisten kunnan teknisen lautakunnan lupajaostoa, Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakuntaa, Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaostoa, Oripään kunnan teknistä lautakuntaa, Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostoa (Sastamalan (pl. Mouhijärvi ja Suodenniemi) ja Punkalaitumen osalta), Someron kaupungin ympäristölautakuntaa, Tammelan kunnan ympäristölautakuntaa, Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta (Akaan ja Urjalan osalta) sekä Ypäjän kunnan teknisen lautakunnan lupajaostoa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n määrittelemää aluetta, jolla se tarjoaa bio- ja pakkausjätteiden kuljetusta. Alueen muodostavat pakkausjätteiden keräilyssä Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämän yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) mukaiset taajama-alueet. Biojätteen keräilyssä jätteenkuljetusalueeseen kuuluvat yli 10 000 asukkaan taajamat, Forssan, Jokioisten ja Tammelan taajama-alueiden muodostama yhtenäinen alue sekä Sastamalan taajama. Ajantasaisen aluerajauksen voi tarkastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n internetsivuilta (<https://lhj.fi/omakotitalot-ja-vapaa-ajanasunnot/taloyhtiöt/hyötyjäte/kuljetusalue-hyötyjäte-taloyhtiöt/>). Kartassa on eroteltu pakollinen ja vapaaehtoinen bio- ja pakkausjätteiden kuljetusalue. Vapaaehtoista kuljetusaluetta ovat myös karttaan määritellyt siirtymäajoväylät.

Mustilla jätevesillä kaikkia jätevesiä, jotka sisältävät vesikäymälän jätevesiä.

Pienmetallilla metallipakkauksia, esimerkiksi säilyketölkkejä, metallikansia ja -korkeja sekä alumiinivuokia ja -folioita. Lisäksi pienmetallilla tarkoitetaan myös muita keräysastiaan mahtuvia kodin pienmetalleja, kuten kattiloita, aterimia, metallisia koriste-esineitä sekä nauloja ja ruuveja.

Poistotekstiilillä tarkoitetaan käyttökeltontonta, rikkinäistä tai loppuun kulutettua vaatetta sekä kodintekstiiliä. Keräys ei sisällä alusvaatteita, sukkia, tyynyjä, peittoja, pehmusteita, mattoja, vöitä, laukkuja tai kenkiä, eikä kosteita, homeisia, ötökkäisiä tai voimakkaan hajuisia tekstiilejä. Poistotekstiilin toimittaminen keräyspisteisiin on maksutonta silloin, kun tekstiili on pakattu suljettuun muovipussiin ja vastaa lajitteluohjeita.

Puutarha- ja puistojätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia. Tämä ei koske vieraskasvilajeja.

Saostussäiliölietteellä asumistoiminnan tai siihen rinnastettavan toiminnan saostuskäsittelyn lietettä sekä asuintoiminnan muuta orgaanista lietettä, esim. mustat jätevedet, ja pienpuhdistamoiden lietetilöiden liete.

Sekalaisella yhdyskuntajätteellä jätettä, joka jää jäljelle hyötyjakeiden ja muiden sekalaiseen yhdyskuntajätteeseen kuulumattomien materiaalien lajittelun jälkeen. Sekalaiseksi yhdyskuntajätteeksi luokitellaan myös esim. verhoillut huonekalut ja saniteettiposliini.

Sivutuotelailla lakia eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015).

Taajamalla Suomen ympäristökeskuksen YKR-taajamaa, eli rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

Tekstiilijätteellä kierrätyskelvottomia tekstiilejä, kuten mattoja, likaisia vaatteita, peittoja, tyynyjä, alusvaatteita, sukkia ja pehmusteita, jotka lajitellaan poltettavaan jätteeseen.

Tuottajavastuun alaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Tuottajayhteisöllä jätelain mukaan tuottajavastuussa olevien yritysten perustamaa yhteisöä, joka huolehtii näiden yritysten tuottamien tai maahantuomien tuotteiden jätehuoltovelvollisuuksista.

Tuulettuvalla biojäteastialla tuuletusrei'illä ja välipohjalla varustettua astiaa, jossa mahdolliset nesteet valuvat välipohjan alle.

Umpisäiliölietteellä asumistoinnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneitä wc-jätevesiä, jotka on johdettu umpisäiliöön.

Vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Vieraslajeilla vahingossa tai tarkoituksella alkuperäiseltä esiintymisalueeltaan uudelle alueelle siirrettyjä, maa- tai vesiympäristössä eläviä kasveja, eläimiä tai kasvi- ja eläintauteja, jotka on säädetty EU:ssa, kansallisesti ja kansallisessa vieraslajistrategiassa. Ne voivat levitä esimerkiksi ihmisten vaikutuksesta, tuulen tai virtavesien mukana sekä eläinten avulla.

Yhdyskuntajätteellä kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä, maa- ja kiviainesta tai näihin rinnastettavaa jätettä.

Yhteinen tie tarkoittaa pientä yksityistiehen verrannollista tietä.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestävää ja puhdasta materiaalikiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jättemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

2. luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kotitalouksien, vapaa-ajan asuntojen ja kunnan palvelu- tai hallintotoiminnan kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka, johon sijoitetaan kerättävää jätettä varten tarvittavat jäteastiat. Jätteen haltijan tulee viedä kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteastiaan.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kiinteistön keräyspaikasta 13 §:n mukaisiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin

vastaanottopaikkoihin. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy osoittaa myös pakkausjätteille tuottajien järjestämät vastaanottopaikat.

5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Jätteen on sovittava laadultaan ja määrältään kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liittyvistä menettelyistä säädetään jätelaissa.

Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun kuuluvien jätteiden osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy voi tehdä kiinteistön tai muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen, enintään kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija. Biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetus järjestetään kunnan järjestämänä kuljetuksena Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella.

Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimukset sekalaisen yhdyskuntajätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n mukaisesti erilliskerätyille jätelajeille.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella on käytössä bio- ja pakkausjätteiden osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tarjoama astiapalvelu, joka koskee käsin siirrettäviä 140–660 l jäteastioita.

Kiinteistöllä syntynyt kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on laitettava kiinteistön jätteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteastiaan.

8 § Kimppa-astian perustaminen

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia kimppa-astian käytöstä. Kimppa-astiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että bio- ja pakkausjätteiden keräämiseen.

Bio- ja pakkausjätteiden osalta kimppa-astiaa voi käyttää myös pelkästään talviajan (viikot 49-13). Tämä sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa biojäte halutaan kompostoida kesäajalla, mutta talviajalla erilliskerätä biojäteastiaan. Kun kiinteistö käyttää kimppa-astiaa pelkästään talviajan (viikot 49-13), se sitoutuu kuulumaan kimppaan ko. ajan. Kullakin sekalaisen yhdyskuntajätteen kimppa-astiaa käyttävällä vakituksella asunnolla on oltava käytössään sekalaisen yhdyskuntajätteen astiatilavuutta 75 litraa neljää viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla 30 litraa neljää viikkoa kohden. Kullakin biojätteen kimppa-astiaa käyttävällä vakituksella asunnolla on oltava biojätteen astiatilavuutta 30 litraa neljää viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla 10 litraa neljää viikkoa kohden. Sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä bio- ja pakkausjätteiden kimppa-astioita käyttävien kiinteistöjen etäisyydet kimppa-astiasta saavat olla korkeintaan tietä pitkin 1 km taajama-alueella ja 5 km haja-asutusalueella. Haja-asutusalueella yhteisen jäteastian tulee lisäksi sijaita yhteisen tien tai muun luonnollisen kulkureitin varrella. Taloyhtiöiden tulee olla rajanaapureita, mikäli niillä on käytössä yhteisiä jäteastioita. Mikäli kiinteistöt käyttävät kimppa-astiaa biojätteen keräämiseen ja sijaitsevat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella, saavat kiinteistöjen etäisyydet biojätteen kimppa-astiasta olla korkeintaan 1 km tietä pitkin mitattuna.

Kimppa-astian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään sekä Forssan kaupungin jätelautakunnalle että jätteenkuljetusyritykselle. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään sekä Forssan kaupungin jätelautakunnalle että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kimppa-astian sijainti ja koko sekä tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava kimppa-astian käytössä tapahtuvista muutoksista ja käytön lopettamisesta.

Kiinteistön, joka järjestää astian sijoituspaikan ja sopii astian tyhjennyksestä, tulee varmistaa, että kaikki kimppa-astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä astiasta tai että tätä kauempana olevat kiinteistöt ovat hakeneet Forssan kaupungin jätelautakunnalta poikkeamaa astian sijaintivaatimuksista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua kimppa-astian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai roskaantumista.

9 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi vakituksien asunnon ollessa käyttämättömänä. Jos keskeytys kestää korkeintaan 4 kk, asiasta voi sopia sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta jätteenkuljettajan kanssa sekä bio- ja pakkausjätteiden osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Bio- ja pakkausjätteiden keskeytyksestä tulee ilmoittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle viimeistään 2 viikkoa ennen keskeytyksen alkua. Kaikkien jätejakeiden korkeintaan 4 kk kestävästä keskeytyksestä tulee myös ilmoittaa Forssan kaupungin jätelautakunnalle. Korkeintaan 4 kk pituinen keskeytys voidaan tehdä kalenterivuoden aikana vain kerran sopimalla asiasta jätteenkuljettajan kanssa.

Mikäli keskeytys kestää yli 4 kk tai toistuu kalenterivuoden aikana useammin kuin kerran, tulee jäteastian tyhjennyksen keskeytystä hakea Forssan kaupungin jätelautakunnalta kirjallisesti. Asiasta tehdään määräaikainen päätös, ja mikäli se on myönteinen, hakija voi sopia jäteastian tyhjennyksen keskeytyksestä sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta jätteenkuljettajan kanssa sekä bio- ja pakkausjätteiden osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeytystä haetaan kirjallisesti Forssan kaupungin jätelautakunnalta. Asiasta tehdään määräaikainen päätös, ja mikäli se on myönteinen, voi hakija sopia asiasta jätteenkuljettajan kanssa. 1.1.2028 alkaen asiasta tulee sopia Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen ja biojätteen astioiden tulee olla tyhjät jätteenkuljetuksen keskeytyksen alkaessa. Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden lietetiloista tulee poistaa lietteet ennen keskeytyksen alkamista.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeytyksen aikana kiinteistöä ei saa käyttää asumiseen eikä vapaa-ajan viettoon.

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi kierrätyspisteisiin on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottoaikaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen 22 §:n mukaisia kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan aikaan.

11 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin paikkoihin. Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat jätteet on tarkennettu määritelmässä.

Vastaanottoaikoja kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestämät vastaanottoaikat, kuten jäteasemat, jätekeskukset ja kierrätyspisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottoaikoihin.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottoaikoista. Lista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamista vastaanottoaikoista on saatavana osoitteesta: www.lhj.fi. Lista kierrätyspisteistä löytyy osoitteesta www.kierratys.info.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottoaikaan oma jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

3. luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

12 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen biojäte, lasi-, muovi-, metalli- ja kartonki- ja paperipakkausjätteet, pienmetalli, poistotekstiilit sekä muut kiinteistöillä syntyvät tässä pykälässä luetellut jätelajit.

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 14 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin. Jos biojätettä ei kerätä erikseen tai kompostoida, se laitetaan sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan.

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonki- ja paperipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien järjestämään tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestämään tuottajien keräystä täydentävään kierrätyspisteeseen tai kiinteistöittäiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 14 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin.

Poistotekstiilit toimitetaan kunnan järjestämään vastaanottoaikaan.

Paperijäte on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Puutarha- ja puistojäte sekä risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottoaikaan tai kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien kotitalouksissa ja vapaa-ajan asunnoilla, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti.

Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottoaikaan.

13 § Sekalainen yhdyskuntajäte

Kaikilla kunnallisen jätehuollon piiriin ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä on oltava sekalaiselle yhdyskuntajätteelle kiinteistökohtainen jäteastia tai kimppa-astia. Em. kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu ja erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan. Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai kierrätykseen kelpaavaa jätettä.

14 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian lisäksi kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäville jätelajeille seuraavasti:

Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit taajama-alueilla						
Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Lasipakkaus-jäte	Muovipakkaus-jäte	Metallipakkaus-jäte ja pien-metallijäte	Kartonki- ja paperi-pakkausjäte	Keräys-paperi
1 tai enemmän*	x					Kuten jätelain 49 ja 50 §:t määräävät
5 tai enemmän	x	x	x	x	x	

*Kun kiinteistö sijaitsee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella (sis. yli 10 000 asukkaan taajamat)

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalue on nähtävillä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n internetsivuilla (www.lhj.fi). Forssan kaupungin jätelautakunta tarkastaa alueiden määrittelyn tarvittaessa, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein. Alue tarkastetaan useammin kuin 5 vuoden välein, jos Suomen Ympäristökeskuksen YKR-taajamissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan tai käsitellään näiden määräysten 16 §:n mukaisesti.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei myöskään koske Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella sijaitsevia vapaa-ajan asuntoja 31.12.2027 saakka.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske ja jonka kiinteistö sijaitsee jätteenkuljetusreitillä läheisyydessä, voi tapauskohtaisesti liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kiinteistön haltijan tulee tällöin kysyä palvelua ensin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä, ja jos palvelua ei voida tarjota, voi kiinteistön haltija tilata palvelun yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jätelajien kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä.

Kiinteistöiltä erilliskerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 31 §:n mukaiseen vastaanottopaikkaan.

15 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Taajama-alueella tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevilla, kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muissa kuin kotitalouksissa ja vapaa-ajan asunnoilla syntyvät kierrätettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin tai useammalle jätelajille tarkoitettuihin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	biojätettä kertyy vähintään 10 kg viikossa
Muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin vähintään 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin vähintään 2 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin vähintään 2 kg viikossa
Paperi	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske ja jonka kiinteistö sijaitsee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueen vapaaehtoisen kuljetuksen alueella voi tapauskohtaisesti liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kiinteistön haltijan tulee tällöin kysyä palvelua ensin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä, ja jos palvelua ei voida tarjota, voi kiinteistön haltija tilata palvelun yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jätelajien kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä.

Kierrätyskelpoiset erilliskerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 31 §:n mukaiseen vastaanottopaikkaan.

4. luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

16 § Kompostointi

Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostori tulee sijoittaa kiinteistölle vähintään 5 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta sekä 20 metrin päähän talousvesikaivosta ja vesistöä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin suostumuksesta. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Etäisyysrajat koskevat sekä biojätteen, puutarha- ja puistojetteen, kuivakäymäläjätteen, lemmikkieläinten ulosteiden sekä näiden määräysten 32 §:ssä tarkoitettujen saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteiden kompostointia.

Biojäte

Biojätteen voi kompostoida joko tehdasvalmisteisessa tai itse tehdyssä kompostorissa, joka on hyvin ilmastoitu, haittaeläimiltä suojattu sekä lämpöeristetty. Omatekoinen kompostori ei saa sisältää haitallisia aineita (esimerkiksi freonit). Myös lämpöeristetty kompostoiva käymälä sopii elintarvikejätteiden kompostointiin. Kompostorin ei tarvitse olla lämpöeristetty sellaisilla vapaa-ajan asunnoilla, joita käytetään

vain kesäaikaan. Biojätteen kompostointi ei ole sallittua esimerkiksi aumassa, kompostointikehikossa tai lantalassa.

Kompostori on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja se on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei myöskään saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä, eikä kompostia saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Biojätteen voi käsitellä myös fermentoimalla eli käymisprosessoimalla (esim. Bokashilla). Tällöin fermentoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä. Fermentointi yksinään ei ole riittävä menetelmä biojätteen käsittelyyn, vaan se vaatii aina jälkikäsitteilyn kompostorissa. Fermentointiin käytettäviä astioita tulee olla käytössä riittävä määrä asukasmäärään nähden, eli vähintään yksi astia kahden henkilön biojätteitä varten. Neljän henkilön biojätteille tulee olla siis kaksi astiaa ja niin edelleen. Astian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 10 litraa.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorin tilavuuden tulee tällöinkin olla riittävä kaikkien biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa. Jos kompostoinnin perusteella haetaan pidennystä yhteisen jäteastian tyhjennysväliin, tulee kaikkien kiinteistöiden kompostoida omassa tai yhteiskäytössä olevassa kompostorissa kiinteistökohtaiset elintarvikejätteet. Kimppakompostoria käyttävien kiinteistöjen etäisyydet kimppekompastorista saavat olla korkeintaan tietä pitkin 1 km taajama-alueella ja 5 km haja-asutusalueella. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella kiinteistöjen etäisyydet kimppekompastorista saavat olla korkeintaan 1 km tietä pitkin mitattuna. Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
- käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä;
- itse rakennetussa kompostorissa kuvaus käsittelylaitteiston ilmastoinnista, tiiviyydestä;
- tehdasvalmisteisista kompostoreista käsittelylaitteiston malli ja merkki;
- biojätteen fermentoinnin osalta tieto siitä, miten jälkikompostointi tehdään

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kimppekompastoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

Kuivakäymäläjätteet, lemmikkieläinten ulosteet sekä saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteet

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 32 §:ssä tarkoitettua saostussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvä ja jonka valumavesien pääsy

maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Kuivakäymäläjäte tulee kompostoida omalla kiinteistöllä.

Puutarha- ja puistojätteet

Puutarhajätettä saa kompostoida avonaisessa, tarkoitukseen suunnitellussa lämpöeristämättömässä kompostorissa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia (juuria tai siemeniä). Vastuu vieraslajien hävittämisestä tai niiden leviämisen estämisestä kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle vieraslajeja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai kunnan osoittamaan paikkaan.

17 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä (esim. sivutuotelain mukainen polttolupa) eikä polttavia käymälöitä.

Taajama-alueiden ulkopuolella saa polttaa avopolttona kertaluonteisesti vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä kuivaa puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain vähäisiä määriä sytykkeenä.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, savusta, noesta, liasta, pölystä, hajusta tai muista vastaavista vaikutuksista eikä terveyshaittaa.

18 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleet pienikokoiset lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset pieneläimet, joihin ei epäillä liittyvän ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa laittaa myös kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan. Ohjeistus kuolleiden luonnonvaraisten pieneläinten sijoittamisesta kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ei koske luonnonsuojelulain mukaisesti rauhoitettuja eläimiä. Tarkempia ohjeita hautaamisesta antaa terveydensuojeluviranomainen.

19 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Jätteiden pienimuotoisessa hyödyntämisessä maarakentamisessa tulee ensisijaisesti noudattaa kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä. Mikäli asiasta ei määrätä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, sovelletaan toimintaan tämän pykälän määräyksiä.

Hyödyntämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Ilmoituksen tekeminen ei koske toimintaa, jolle on ympäristölupa tai johon sovelletaan MARA-asetuksen ilmoitusmenettelyä (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)).

Puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maarakentamisessa on sallittu lukuun ottamatta pohjavesialueita, vedenottamoiden suoja-alueita sekä tulvanalaisia alueita. Tiili- ja betonimursketta voidaan käyttää maarakentamisessa, mikäli tiili- tai betonimurskeella korvataan vastaavaan tarkoitukseen sopivien neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Hyödynnettävän jätteen määrän tulee olla vähäinen (alle 500 m³). Betonijätteen palakoko saa olla enintään 90 mm ja tiilijätteen 150 mm. Maarakentamisessa hyödynnettävän jätteen laatuvaatimusten, sallittujen kerrospaksuuksien, sijoittamisen suojaetäisyyksien ja jätteen peittämisen ja päällystämisen osalta sovelletaan MARA-asetuksen vaatimuksia.

Omassa asumisessa puhtaan puun polttamisessa syntyvää tuhkaa on sallittua hyödyntää omalla maalla maanparannusaineena.

5. luku Jäteastiat

20 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita.

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa olevien bio- ja pakkausjätteiden käsin siirrettävät 140–660 litran jäteastiat toimittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (ns. astiapalvelu).

Kiinteistöillä käytössä olevat jäteastiat korvataan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimittamilla jäteastioilla vasta, kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai mikäli jäteastia ei täytä edellä mainittuja keräysvälineelle määriteltyjä ehtoja. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy arvioi keräysvälineiden korvaamisen tarpeen.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava sekä kiinteistöllä syntyvää jätemäärää että kiinteistöllä käytössä olevaa tyhjennysväliä. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. Kiinteistön haltijan on aina huolehdittava keräysvälineiden puhdistamisesta ja kunnossapidosta. Keräysvälineet eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, hajuhaittaa, roskaantumista tai ympäristön likaantumista. Keräysvälineet eivät myöskään saa houkutella haittaeläimiä tai aiheuttaa turvallisuusriskiä keräysvälineiden tyhjentäjille tai käyttäjille.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää:

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun (ja jotka ovat [17.4.2020] voimassa olleiden standardien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2, SFS-EN 840-3 ja SFS-EN 840-1 mukaisia);
- kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien pikakontit
- vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
- maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;

- poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:

- jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkilaineita
- suoraan jäteautoon tyhjennettäviä ns. pikakontteja

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy sekä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voivat hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

21 § Jäteastian merkitseminen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy merkitsee kunnan järjestämässä bio- ja pakkausjätteen kuljetuksessa jäteastioihin jätelajin ja yhteystietonsa. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa kiinteistön jäteastiaa tyhjentävä jätteenkuljetusyritys merkitsee jäteastioihin jätelajin ja yhteystietonsa.

Jäteastian haltija tai vastuuhenkilö merkitsee jäteastiaan kiinteistön osoitteen tai osoitteen mukaisen numeron, jos astia ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Yli viiden huoneiston tai rakennuksen yhteiseen jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet.

22 § Jäteastian täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Kiinteistön haltija vastaa jäteastian välittömän läheisyyden siisteydestä.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään:

- alle 120 l keräilyväline: 15 kg
- 120–240 l astiat: 60 kg
- yli 240 l astiat: 60 kg

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg, eikä se saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä eikä biojätettä. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistökohtaiset jäteastiat tulee suojata likaantumiselta joko käyttämällä jäteastiassa jätessäkkiä tai laittamalla astiaa likaavat jätteet jäteastiaan roskapussissa.

Biojäte tulee pakata biohajoavaan tai kompostoituvaan pussiin tai muuhun vastaavaan biohajoavaan kääreeseen ennen sen laittamista biojäteastiaan. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Kierrätyspisteen tai jäteaseman jäteastiaan toimitettava tekstiilijäte on pakattava pussiin.

Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ei saa laittaa:

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- jauhesammuttimia
- lääkkeitä
- erityisjätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestäväan pakkaukseen pakattuna.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan voi laittaa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan.

23 § Tyhjennysvälit

Jäteastia täytyy tyhjentää riittävän usein niin, että jäteastiasta ei aiheudu roskaantumista, haju-, viihtyvyyshaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi terveydelle, ympäristölle tai jätteenkuljetukselle. Erilliskerättyjen kierrätettävien jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu kierrätettävien jätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon.

Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18–40)	Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41–17)	Vaatii hakemuksen tai ilmoituksen
Sekalainen yhdyskuntajäte taajamassa	2 viikkoa	4 viikkoa	ei
Sekalainen yhdyskuntajäte taajamassa, kun asukkaita on 1	4 viikkoa	8 viikkoa	kyllä (ilmoitus)
Sekalainen yhdyskuntajäte haja- asutusalueella	4 viikkoa	4 viikkoa	ei
Sekalainen yhdyskuntajäte haja- asutusalueella, kun asukkaita on 1	8 viikkoa	8 viikkoa	kyllä (ilmoitus)
Sekalainen yhdyskuntajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys/ kompostointi/ fermentointi + jälkikäsittely	16 viikkoa	16viikkoa	kyllä (hakemus)
Biojäte	2 viikkoa	4 viikkoa	ei
Biojäte tuulettuvassa astiassa	4 viikkoa	4 viikkoa	ei
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön	4 viikkoa	4 viikkoa	ei
Kartonkipakkaukset	16 viikkoa	16 viikkoa	ei
Metalli ja pienmetalli	24 viikkoa	24 viikkoa	ei
Lasipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa	ei
Muovipakkaukset	16 viikkoa	16 viikkoa	ei

Sekalaisen yhdyskuntajätteen tyhjennysväli, kun asukkaita on yksi

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää vakituisilla asunnoilla, joilla on vain yksi asukas. Pidentäminen tällä perusteella ei koske vapaa-ajan asuntoja. Taajamassa tyhjennysväli voidaan pidentää kesäaikana 4 viikkoon ja talviaikana 8 viikkoon sekä haja-asutusalueella ympärivuotisesti 8 viikkoon. Kiinteistön haltija voi sopia asiasta suoraan jätteenkuljettajan kanssa, mutta siitä tulee myös ilmoittaa Forssan kaupungin jätelautakunnalle.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen pidennetty tyhjennysväli (max. 16 viikkoa)

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 16 viikkoon silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, fermentoidaan ja jälkikäsittelään tai erilliskerätään. Tyhjennysvälin pidentämisestä tulee tehdä Forssan kaupungin jätelautakunnalle kirjallinen hakemus, josta tehdään päätös. Mikäli pidennettyä tyhjennysväliä haetaan kompostoinnin perusteella, tulee samalla tehdä kompostointi-ilmoitus, mikäli sitä ei ole hakemusta koskevan kiinteistön osalta tehty jo aiemmin. Myönteisen päätöksen saatuaan kiinteistön haltija voi sopia kiinteistön jäteastiaa tyhjentävän jätteenkuljetusyrityksen kanssa pidennetystä tyhjennysvälistä.

Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä samalla tavalla kuin vakituksella asunnolla. Vain kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18–40) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Mikäli vain kesäaikana käytössä olevalle vapaa-ajan asunnolle on myönnetty pidennetty tyhjennysväli, on jäteastia tyhjennettävä kesän aikana silti vähintään 2 kertaa ja siten, että se on kesäajan käytön päättyessä tyhjä.

24 § Kunnossapito ja pesu

Jäteastiat on pidettävä käyttökuntoisina ja ne on pestävä tarvittaessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Biojätteen nostoperusteisesti tyhjennettävät keräilysäiliöt tulee pestä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy vastaa kiinteistöille toimittamiensa käsin siirrettävien biojäteastioiden kunnosta ja puhdistuksesta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy pesee em. biojäteastiat koneellisena vesipesuna kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Jos biojäteastiaa on tarve pestä useammin, ovat ylimääräiset pesut kiinteistön haltijan vastuulla.

6. luku Jätteen keräyspaikat

25 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Kiinteistön jäteastia on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa asumiselle, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Jäteastioiden ja niiden keräyspaikkojen sijoittamisessa on huomioitava kiinteistön sijaintikunnan rakennusjärjestys sekä alueelliset paloturvallisuusmääräykset.

Kiinteistön jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. Jätteen keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväyliä asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta sekä riittävä valaistus on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Kotieläinten tulee olla kytkettynä siten, että ne eivät haittaa tyhjennystapahtumaa.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 15 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain

sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltijan on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjä myös vastaa siitä, että tie kestää jäteauton painon (kuormatun jäteauton paino on 18–28 tonnia) ja että jäteautolla voi turvallisesti tiellä liikkua. Mahdollisten painorajoitusten aikana, kelirikkoaikana, tienpitäjän tulee osoittaa lupa kuljetusten suorittamiselle liikennemerkein. Jos tielle ei voida väliaikaisesti ajaa, on jäteastiat tuotava paikkaan, josta ne voidaan tyhjentää. Jos yksityistie ei kestä lainkaan jäteautolla ajoa tai sitä rajoitetaan pitkinä ajanjaksoina, on keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa järjestettävä muualle kantavan ja esteettömän kulkuyhteyden varrelle.

26 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Jos lukitus muuttuu, on kiinteistön omistaja velvollinen ilmoittamaan tapahtuneista muutoksista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

27 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat (kierrätyspisteet)

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset koskevat alueellisia keräyspaikkoja, kuten kierrätyspisteitä. Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella ei ole sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteitä.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle.

Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Lisäksi keräystoiminnasta pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemiseksi.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7. luku Jätteenkuljetus

28 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6–22 ja lauantaisin klo 6–18. Jätteiden kuormaaminen on sallittua pyhäpäivinä huonojen keliolosuhteiden vuoksi tai mikäli useampi pyhäpäivä on peräkkäin.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

29 § Kuljettaminen

Jätteenkuljettaja tai muu jätteen tuoja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiveydestä.

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan kuitenkin sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta kuljetettaessa lietteitä, rakennus- ja purkujätteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai vaarallisia jätteitä. Sivutuotteita kuljetettaessa on oltava selvillä sivutuotelain mukaisista kuljetusasiakirjoista. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia.

30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on toimitettava Forssan kaupungin jätelautakunnalle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt ajantasaiset tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä jätelain ja jäteasetuksen mukaisesti. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimittaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot on toimitettava Forssan kaupungin jätelautakunnalle vähintään neljännesvuosittain alla olevan aikataulutuksen mukaisesti:

30.4. tiedot ajalta tammi-maaliskuu

31.7. tiedot ajalta huhti-kesäkuu

31.10. tiedot ajalta heinä-syyskuu

31.1. tiedot ajalta loka-joulukuu

Kuljetustietojen toimittaminen Forssan kaupungin jätelautakunnalle edellä mainitusti ei koske saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettajia, mikäli tiedot on toimitettu SIIRTO-rekisteriin.

Lisäksi jätteenkuljettajan on toimitettava Forssan kaupungin jätelautakunnalle vuosittain tiivistelmätiedot kunnittain ja jätelajeittain kerätyn jätteen määrästä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain eriteltynä. Edellistä vuotta koskevat tiivistelmätiedot tulee toimittaa 31.1. mennessä.

Toimitettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksessa.

Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa.

Forssan kaupungin jätelautakunta ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viivytyksettä niiden luovuttamisen jälkeen.

31 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan tai tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa väliavarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei väliavarastoinnista ole sovittu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n verkkosivuilla.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuna aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.

8. luku Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet

32 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä vesikäymälävesiä sisältävä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli kyseessä on vapaa-ajan asunto tai yhden henkilön vakituinen asunto, saostussäiliöistä ja niitä vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Säiliöistä, joihin kerätään pelkästään harmaita vesiä, jätevesiliete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.

Säiliöiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota tyhjennettäessä ja tyhjentäjän on ilmoitettava havaitsemistaan poikkeamista kiinteistön haltijalle. Saostussäiliön tulee olla kunnoltaan näiden jätehuoltomääräysten 33 §:n mukainen. Käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen pienpuhdistamoiden saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä yhden vuoden vähimmäisvelvoitetta useammin, jos valmistajan antamat ohjeet näin edellyttävät.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Vakituisten asuntojen umpisäiliöt on tyhjennettävä viimeistään niiden täyttyessä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asuntojen umpisäiliöt ja vakituisten asuntojen umpisäiliöt, joihin kerätään pelkästään harmaita vesiä, sekä muut säiliöt jätevesijärjestelmässä on tyhjennettävä viimeistään niiden täyttyessä, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Sellaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät, jotka eivät vaadi lieteautotyhjennystä ja jotka on varustettu vaihtoehtoisella lietteenpoistolla (esim. suodattimet ja lietepussit), on tyhjennettävä laitevalmistajan/suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja riittävän usein.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Jätevesijärjestelmät voivat olla usean kiinteistön yhteisiä. Yhteiskäytössä olevalle jätevesijärjestelmälle on nimettävä yhteyshenkilö, joka on ilmoitettava kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle.

33 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia. Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että yleisesti käytössä olevalla jätevesilietteen kuljetuskalustolla pääsee lietesäiliöiden luokse esteettömästi ja turvallisesti. Kuljetuskalustolla on päästävä vähintään 40 m etäisyydelle lietesäiliöstä siten, että korkeusero ajoneuvolta säiliöön on enintään 5 m. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestämässä lietteenkuljetuksessa tulee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ilmoittaa, jos kiinteistölle johtava ajoväylä tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja. Tällöin kohteelle järjestetään vaihtoehtoinen kalusto.

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä siten, että tyhjennystapahtuma onnistuu häiriöttä.

Lietetilan sijainti on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden kansien tulee olla näkyvissä.

Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Kiinteistön haltijan tulee poistaa ennen tyhjennystä mahdolliset järjestelmään pääsyn esteet, esim. lukitukset. Tyhjennyksen jälkeen tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta.

34 § Lietteen omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä kirjallinen ennakoilmoitus Forssan kaupungin jätelautakunnalle vähintään 4 viikkoa ennen toiminnan alkamista. Ilmoitus tulee tehdä vuosittain ja aina, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos. Ilmoituksen tekee lietteen käsittelijä. Sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan ilmoittajalle. Ennakoilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot
- tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta ja
- arvio käsiteltävän lietteen määrästä

Lisäksi saostus- ja umpisäiliölietettä omatoimisesti käsittelevän tulee ilmoittaa vuosittain tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä käsittelee. Tiedot tulee toimittaa jätehuoltoviranomaiselle käsittelyvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. Ilmoituksen toteutuneesta lietteen peltolevityksestä tulee sisältää:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot
- tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä käsitellään
- kiinteistöiltä kerätyn lietteen tyyppi ja määrä sekä tyhjennyspäivä ja
- tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla ennen hyödyntämistä. Lietteiden käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava voimassa olevaa lannoitteita koskevaa lainsäädäntöä. Lietteiden levitys on kielletty 1.11.-31.3. välisenä aikana, muulloin se on sallittua olosuhteiden sen salliessa. Pohjavesialueella oleville pelloille lietteiden levittäminen on kiellettyä.

Aktiiviviljelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään 4 naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä, joiden asukasmäärä on enintään 16 henkilöä, asumisesta syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

Lietteiden kompostointi kiinteistöllä

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietetilan tai muun vastaavan käsittelylaitteiston lietteen voi kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaisesti, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Lietteiden määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.

Pienpuhdistamoiden lietepussien kompostointi on sallittua.

Lietteiden omatoimisesta käsittelystä kompostoimalla on ilmoitettava Forssan kaupungin jätelautakunnalle. Jätteen käsittelijän on tehtävä ilmoitus kaksi viikkoa ennen kompostoinnin aloittamista. Ilmoitus on tehtävä vähintään 5 vuoden välein ja aina, kun ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutos. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- kompostoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot
- kompostoitavien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteöstä, jolla lietteet kompostoidaan ja hyödynnetään
- jätevedenkäsittelyjärjestelmän sekä kompostorin merkki ja malli
- valmiin kompostituotteen hyödyntämistapa

Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kompostointi on lopetettu.

Fosforinpoistokaivojen massat ja harmaavesisuodattimien massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 16 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon tai vesistöön.

9. luku Roskaantumisen ehkäiseminen

35 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuuksissa, joissa tarjoillaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja erilliskerätä omiin jäteastioihinsa vähintään seuraavat jätelajit:

- biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 10 kg
- keräyskartonki ja pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 5 kg tilaisuuden aikana
- keräyslasi, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 2 kg
- keräysmetalli, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 2 kg
- muovipakkaukset, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 5 kg

Yli 500 henkilön ulkona tapahtuvasta yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma, joka on esitettävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

36 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja astian välittömän läheisyyden siisteydestä.

10. luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

37 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kotitalouksissa, vapaa-ajan asunnoilla sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto kuuluu kunnan vastuulle, jollei kyseessä ole kohtuuton määrä jätettä. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottoajan järjestämisestä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa, tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n niille osoittamaan paikkaan.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksessa. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

38 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä

Muulla kuin kotitalouksissa ja vapaa-ajan asunnoilla järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, jotka on lukittu. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä muulla kuin kotitalouksissa ja vapaa-ajan asunnoilla ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja ja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä, esimerkiksi ”Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista”. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoutumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. Jätteen käsittelypaikalla asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

39 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivistä suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet. Isompien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

40 § Terveysthuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveysthuollon erityisjäte, mm. viiltävä ja pistävä jäte, on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11. luku Muut määräykset

41 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava muuttuneet yhteystietonsa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ja Forssan kaupungin jätelautakunnalle.

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan ja sote-kiinteistöihin siltä osin kuin näitä määräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan ja sote-kiinteistöjen jätehuoltoon.

42 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat toimialueen ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus.

43 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Forssan kaupungin jätelautakunta voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

44 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2026 ja niillä kumotaan:

1.1.2023 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset

45 § Siirtymäsäännökset

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella sijaitsevia vapaa-ajan asuntoja 31.12.2027 saakka.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus alkaa toimialueella vaiheittain ajalla 1.1.-31.12.2028 kunnan järjestämänä kuljetuksena.